

AUTOMATISCHE ZITATION mit und ohne Klammern OFFICE MANUAL

MS OFFICE WORD 2016

In Kooperation des Universitätskollegs (UK) und des Regionalen Rechenzentrums (RRZ) der Universität Hamburg

Das Universitätskolleg wird aus Mitteln des BMBF unter dem Förderkennzeichen 01PL17033 gefördert. Die Verantwortung liegt bei den Herausgebern und Autorinnen und Autoren.

UNIVERSITÄTSKOLLEG



Bundesministeriun für Bildung und Forschung

GEFÖRDERT VOM



UН

Ë

					Ma	nual: Automat	tische Zitation	Juni 2018	Version 1.0	
lung	en Überprüfen	Ansicht	ACRO	оват с	itavi 🛛 🖓 Wa	as möchten Si	e tun?			
P	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1-1} +$	€≣ ∋ ≣ ≙↓	T	AaBbCc	I AaBbCcI	AaBb(AaBb(AaBbC	AaBbCcD	АаВ
Ŧ	= = = = 1	= • 🕭 • 🗉	-	1 Standard	d ¶Kein Lee	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Titel
E.	Absa	tz	Fai							Formatve

[Kapitel 3]

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind (Beispielautorname, 2014 S. 34). Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und

Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are





5

-



						Mar	nual: Automat	ische Zitation	Juni 2018 '	Version 1.0	
ung	en Überprüfen	Ansicht	ACR	OBAT	Citav	vi Q Wa	s möchten Si	e tun?			
	$= \left \begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\$	€≣ € Al	¶	AaBb	CcI	AaBbCcI	AaBb(AaBbC	AaBbC	AaBbCcD	АаВ
,	= = = 1	= • 🕭 • E	-	1 Stand	lard	¶ Kein Lee…	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Titel
G.	Absat	tz	G.								Formatv

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind¹. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie

¹ Beispielautorname, 2014 S. 34

In Ihren wissenschaftlichen Arbeiten müssen Sie alle mit direkten oder indirekten Zitaten arbeiten, und stets die verwendeten Quellen angeben.

UН

Ĥ

UH iii

> aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige





5

											IVId	nual: Automai			version i.u	
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	n Überprüfen	Ansicht	ACRO	DBAT Cita	avi QW	as möchten Si	e tun?			
Einfügen	🔏 Ausschr	neiden n	Cambria F K U	• 12 • ab∈ x₂ x	▼ A [*] A [▼] A «² A → ^{ab} ⁄	a - 🍖 - 🗛 -	E·≝·≒ ≡≡≡∎∣:	╡╺═══╡Ѯ↓ ═╶╴│ Ѯ╸╸	¶ •	AaBbCcI 1 Standard	AaBbCcI 1 Kein Lee	AaBb(Überschrif	AaBbC Überschrif	AaBbC Überschrif	AaBbCcD Überschrif	AaB
Zw	vischenablag	ie G		Schrift	tart	ra	Absa	atz	G.							Formatv
	- (5	dt -														

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind (Beispielautorname, 2014 S. 34). Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und

Je nach Fach und Vorgaben Ihrer Dozentin/Ihres Dozenten variieren die Formalitäten für ein korrektes Zitieren von Quellen.

Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are



5

-

										Mai	nual: Automatis	sche Zitation	Juni 2018 [•]	Version 1.0									b –	٥	×
Date	ei Start	Einfügen	Entwurf	Layout Verv	veise Sendu	ungen Ü	İberprüfen A	Ansicht ACR	OBAT Citav	vi ⊊Wa	as möchten Sie	tun?										Pawlo	owski, Julia Sevin	₽ Freigeber	n
Einfüg	Jen Kopiere	neiden :n übertragen	Cambria F <u>K</u> U	• 12 • A^{*} • alse \mathbf{x}_{2} \mathbf{x}^{2}	A [™] Aa - A - ^a [™] - A -		≣ • ⁵╦ • │ €≣ ≡ ■ │ \$≣ •		AaBbCcI 1 Standard	AaBbCcI ¶Kein Lee	AaBb(Überschrif	AaBb(Überschrif	AaBbC Überschrif	AaBbCcD Überschrif	AaB	AaBbCcD Untertitel	AaBbCcD Schwache	AaBbCcD Hervorhe	AaBbCcD Intensive	AaBbCcD Fett	AaBbCcD Zitat	AaBbCcL Intensives	♀ Suchen ▼ ^{ab} _{ac} Ersetzen ♦ Markieren ▼		
	Zwischenabla	ge 🖬		Schriftart		ra l	Absatz	E.							Format	vorlagen						r <u>s</u>	Bearbeiten		~
E.	5-0	<i>d</i>																						-	

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal ben wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu tes Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sät Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old do Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® ar testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu teste sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in ne aber fast immer enthalten sind (Beispielautorname, 2014 S. 34). Ein schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nac

WORD bietet Ihnen hier einige Möglichkeiten an, mit der Sie Ihre Zitationen automatisiert und leicht editierbar vornehmen können. UН

Ĥ

Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligatur nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt n Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. M die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »P bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are



Literaturverzeichnis (Norm GB7714)

- Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. ü New York : Fantasie-Verlang, 2018.
- Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingsla Verlag, 2012.
- Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [H und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2
- Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.
- Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum Er Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag,
- Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausarbeit zu s Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.
- Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verl 157.
- Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. Mün Verlag,, 2010. S. 1-32.
- Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel w stehen. Paris : Eiffel-Verlag, 2017.

"Dies wäre eine Zitierweise" (Beispielautorname, 2014 S. 2-4) dieser Nor

*

Manual: Automatische Zitation Juni 2018 Version 1.0							
Datei <mark>Start</mark> Einfügen Entwurf Layout Verweise Sendungen Überprüfen Ansicht ACR	COBAT Citavi 🛛 Was möchten Sie tun?	Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🞗 Freigeben					
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	AaBbCcI AaBbC AaBbC AaBbC AaBbC AaBbC AaBbC AaBbCcD Aa	AaBbCcL Suchen * ab ac Ersetzen Markieren * 					
Zwischenablage 🖬 Schriftart 🖬 Absatz 🖬	Formatvorlagen	🕞 Bearbeiten 🤞					
E 5 · 0 #							

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal ben wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu tes Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sät Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® ar testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu teste sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in ne aber fast immer enthalten sind (Beispielautorname, 2014 S. 34). Ein schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nac

Auch automatisierte Literaturverzeichnisse lassen sich damit spielend leicht erstellen. In diesem Manual zeigen wir Ihnen alle wichtigen Schritte dazu. UH

Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligature nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt n Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. M die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »P bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are



Literaturverzeichnis (Harvard)

Andreas, T., 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeit, York: Fantasie-Verlang.

Baratheon, R., 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: Si,

Beispielautorname, V., 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. In: T. Jones & E. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin: s.n., pp. 10-35.

Blomqvist, M., 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg Verlag.

Day-Lewis, D. & Murphy, B., 2015. Informationen zum Erstellen von Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete Hrsg. Chicago: Think-Tank Verl

- Jackson, J. & Zimmer, H., 2016. Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiben. Ham Musischer Verlag.
- Schmale, W., 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaft Schreiben lernen., 1. Hrsg. Paderborn, München: UTB-Verlang.

Siegrist, V., 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. Hrsg. München: Sigismund, B. & Harald, B., 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen. F Verlag.

"Dies wäre eine Zitierweise" (Beispielautorname, 2014, pp. 2-4) dieser Nor

*



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets nthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 € oder 368 \$ hestraft. Genauso wichtig in

Wenn Sie ein Zitat in WORD setzen möchten, müssen Sie zunächst die entsprechende Quelle anlegen (Autor, Titel, Erscheinungsjahr, etc.). UН

E.

-



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften er fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets UH Ithalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 € oder 368 \$ hestraft Genauso wichtig in

Klicken Sie hierfür im Menüband auf den Punkt "Verweise". Bitte beachten Sie: In manchen Office 2016 Versionen heißt dieser Menüpunkt stattdessen "Referenzen".



Ð

*

+ 140 %

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets nthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 € oder 368 \$ hestraft Genauso wichtig in

In der Menüleiste finden Sie nun einen Menükomplex, der sich "Zitate und Literaturverzeichnis" nennt.

🚆 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ð

*

+ 140 %

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets nthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown UН 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 € oder 368 \$ hestraft Genauso wichtig in

Setzen Sie die Schreibmarke an die Stelle des Textes, in der Sie ein erstes Zitat einfügen möchten.



Ð

*

+ 140 %

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets nthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 € oder 368 \$ hestraft Genauso wichtig in

Zur Anlegen einer Quelle, klicken Sie nun zunächst auf den Punkt "Zitat einfügen" Ð

*

+ 140 %

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie ıssehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets nthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown UН 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wordon Nichtainhaltung wird mit hie zu 245 £ adar 369 \$ hastraft Canausa wichtig in

In dem Dropdown-Menü, das nun erscheint, klicken Sie den Punkt "Neue Quelle hinzufügen…" an. Ð

不



	Quelle erstellen				?	×
el 1]	Quellenty Literaturverzeichnisfelder für Ha	/p Buchabschnit arvard - Anglia	tt 🗸 🗸			
in Flie <mark>ß</mark>	Autor	Firma Autor			Bearbe	iten
alle Bu <mark>o</mark>	Titel					
burgefo <mark>r</mark>	Buchtitel					
alle Bu <mark>c</mark>	. Jahr					
innt ist <mark>o</mark>	Seiten Ort					
ltexte <mark>a</mark>	Verleger					
ıssi la K	Herausgeber				Bearbe	iten
Beispi <mark>e</mark>	Alle Literaturverzeichnisfelder	ranzeigen				
eisten Te	Tagname Platzhalter1			ОК	Abbr	echen

[Kapite

Dies ist e sehen, ob wie Ham Sätze, die Sehr beka Typoblind testing au sieht zum

in den me

Zahlen in 86 der Texte zur Emcnt werden, Nichtenmaltung wird mit dis zu 245 Couer 500 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie ıssehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets Quellenangaben vornehmen. UH athalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wordon Nichtainhaltung wird mit hie zu 245 £ adar 368 \$ hastraft Canausa wichtig in

Es öffnet sich das "Quelle erstellen"-Fenster. Hier können Sie nun gleich systematisch Ihre

Es

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	en Über	prüfen	Ansicht	ACROBA	T Citavi	${f Q}$ Was möchten Sie tun?		
Inhalts- verzeichnis •	計 Text	hinzufügen • altsverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	I Endnote ei A⊈ Nächste Fu ☐ Notizen an	infügen ußnote - nzeigen	Zitat einfügen •	📳 Quelle 📴 Forma 🔁 Literati	n verwalten tvorlage: GE urverzeichnis	7714 -	Beschriftung einfügen	Abbildungsverzeichnis einfügen Abbildungsverzeichnis aktualisiere Querverweis	en Eintrag festlege	Index einfügen Index aktualisieren
	Inhalt	tsverzeichnis			Fußnoten	E.	Zitat	e und Liter	aturverzeichn	is		Beschriftungen		Index
B 5-	G	4												

	Quelle erstellen ?	×
[Kapitel 1]	Quellentyp Buchabschnitt 🗸	
Dies ist ein Fließ	Autor Bearl	beiten
sehen, ob alle Bu	1 Titel	
wie Hamburgefo	Buchtitel	
Sätze, die alle Bu	IC Jahr	
Sehr bekannt ist	C Ort	
Typoblindtexte	a Verleger	
testing aussi la K	C Herausgeber Bear	beiten
sieht zum Beispie	e 🔲 Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen	
den meisten T	G Platzhalter1 OK Ab	brecher

Dieses Fenster können Sie als eine Art "Mini"-Literaturverwaltungsprogramm verstehen, mit dem Sie Ihre Quellenangaben in Ihrem WORD-Dokument und lokal auf Ihrem Rechner speichern werden, um jederzeit Zugriff auf sie zu haben.

ihlen in 86 der Texte zur Fricht werden, Nichtenmatung wird int bis zu 245 € oder 360 bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften per fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind penType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets ithalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 £ oder 368 \$ hestraft. Consuse wichtig in

tomatische Zitation | Juni 2018 | Version 1

🖬 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben



		Quelle erstellen		? ×
	[Kapitel 1]	<u>O</u> uellenty –Literaturverzeichnisfelder für Ha	yp Buchabschnitt v arvard - Anglia	
	Dies ist ein Fließ	Autor	Firma Autor	Bearbeiten
	sehen, ob alle Buo	Titel		
	wie Hamburgefor	Buchtitel		
	Sätze, die alle Buc	Jahr		
	Sehr bekannt ist o	Ort		
	Typoblindtexte a	Verleger		
	testing aussi la K	Herausgeber		Bearbeiten
	sieht zum Beispie	Alle Literaturverzeichnisfelder	r anzeigen	
	in den meisten Te	Platzhalter1		OK Abbrechen
	Zahlen in 86 der T	exte zur Pilicht we	erden, wichtenmaltung wird mit bis :	2u 243 E ouer 300
	\$ bestraft. Genaus	so wichtig in sind	mittlerweile auch Âçcèñtë, die in 1	neueren Schriften
	aber fast immer e	nthalten sind. Ein	wichtiges aber schwierig zu integri	erendes Feld sind
	OpenType-Funkti	onalitäten. Je nach	n Software und Voreinstellungen kö	önnen eingebaute
	Kapitälchen, Kern	ing oder Ligature	n (sehr pfiffig) nicht richtig darges	tellt werden. Dies
	t ein Typoblind	text. An ihm kann	man sehen, ob alle Buchstaben da	i sind und wie sie
Füllen Sie nun die einzelnen	ıssehen. Manch	nmal benutzt ma	an Worte wie Hamburgefonts, l	Rafgenduks oder
Felder aus:	andgloves, um S	chriften zu testen.	. Manchmal Sätze, die alle Buchstab	oen des Alphabets
	UH_1thalten - man n	ennt diese Sätze »l	Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:	: The quick brown
	📕 🖁 x jumps over t	he lazy old dog. (Oft werden in Typoblindtexte aucl	h fremdsprachige
	Satzteile eingebau	ıt (AVAIL® and W	/efox™ are testing aussi la Kerning)), um die Wirkung
	in anderen Spracl	nen zu testen. In L	ateinisch sieht zum Beispiel fast jee	de Schrift gut aus.
	Quod erat demo	nstrandum. Seit 1	975 fehlen in den meisten Testte	exten die Zahlen,
	weswegen nach 1	ГуроGb. 204§ ab	dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der	Texte zur Pflicht
	wondon Nichtoin	haltung wind mit k	ain ru 215 E adam 260 ¢ heatmaft C	anawaa wiahtig in

OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

	awlowski, Julia Sevi	in Q	Freige
--	----------------------	------	--------

	4	۰.	
4			
		7	



Quelle erstellen [Kapitel 1] Quellentyp Buch Literaturverzeichnisfelder für Han Buchabschnitt Autor Zeitungsartikel Dies ist ein Fließ Artikel in einer Zeitschrift Konferenzprotokoll sehen, ob alle Bud Bericht Titel wie Hamburgefor Jahr Ort Sätze, die alle Buc Verleger Sehr bekannt ist o Edition Typoblindtexte a Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen testing aussi la K Iagname sieht zum Beispie in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie ıssehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Wählen Sie erst den Quellentyp andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets Ihrer Quelle aus. UH Ithalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown 🖁 x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht



awlowski, Julia Sevin	Q Freigebe

×
en

wordon Nichtainhaltung wird mit hie zu 245 £ adar 369 \$ hastraft Canausa wichtig in



	Quelle erstellen			? ×
[Kapitel 1	Quellenty	Buch		
Dies ist ein F sehen, ob allß	Literaturverzeichnisfelder für Ha Autor	Na Buch Buchabschnitt Zeitungsartikel Artikel in einer Zeitschrift		Bearbeiten
wie Hambur _ł Sätze, die alle	Titel	Bericht	V	
Sehr bekannt Tymoblindtov	Jahr			
testing aussi	Verleger			
sieht zum Bei 🤇	Edition			
Zahlen in 86 c	Alle Literaturverzeichnisfelder	anzeigen		
\$ bestraft. Ge aber fast imne	<u>T</u> agname Platzhalter1			OK Abbrechen
○penType-Fun apitälchen, K t ein Typobli	erning oder Ligaturen (seh ndtext. An ihm kann man s	r pfiffig) nicht richtig d sehen, ob alle Buchstab	argestellt werden. Dies en da sind und wie sie	
andgloves, ur	m Schriften zu testen. Mand	hmal Sätze, die alle Bu	chstaben des Alphabets	
tothalten - mai X jumps ove Satzteile einge	n nennt diese Sätze »Pangra er the lazy old dog. Oft we baut (AVAIL® and Wefox™	ams«. Sehr bekannt ist d erden in Typoblindtext are testing aussi la Ker	lieser: The quick brown e auch fremdsprachige rning). um die Wirkung	

WORD kann Beispielsweise zwischen Büchern und Zeitungsartikeln und anderen Quelltypen unterscheiden.

in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 368 \$ heetraft Conquee wichtig in

OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0



a	۰.

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ♀ Was möchten Sie tun? Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi Start Einfügen Entwurf Verweise Sendungen Datei Layout 🛅 Text hinzufügen 👻 🛱 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Endnote einfügen AB] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisieren E Formatvorlage: GB7714 -Beschriftung einfügen Eintrag Inhalts-Fußnote Zitat einfügen 🔤 Notizen anzeigen einfügen 👻 🗄 Literaturverzeichnis 👻 festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoten Б. Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index 🔒 🔊 🖑 🕂

		Quelle erstellen	
	[Kapitel 1	Quellenty	/p Buch 🗸
		Literaturverzeichnisfelder für Ha	arvard - Anglia
	Dies ist ein F	Autor	
	sehen, ob alle	Autor	
	wie Hamburg		
	Sätze, die alle	Titel	
	Sehr bekannt I	Jahr	
	Typoblindtext	Ort	
	testing aussi l	Verleger	
	sieht zum Bei C	Edition	
	in den meiste		L
	Zahlen in 86 d	Alle Literaturverzeichnisfelder	ranzeigen
	\$ bestraft. Gei	lagname Beispiel:	Scholl, Thorsten; Gnielka, Saskia
	aber fast imm_	Platzhalter1	
	OpenType-Fuin	tionantaten, je nach oort	ware und voreinstenungen konnen eingebaute
	Kapitälchen, Ke	rning oder Ligaturen (seh	r pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies
	t ein Typoblin	dtext. An ihm kann man	sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie
Caban Sia nun dan Autar Ibrar	issehen. Man	chmal benutzt man W	orte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Geben Sie nun den Autor infer	andgloves, um	Schriften zu testen. Mano	chmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets
Quelle an.	uthalten - man	nennt diese Sätze »Pangr	ams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown
	X jumps over	the lazy old dog. Oft we	erden in Typoblindtexte auch fremdsprachige
	Satzteile eingeb	aut (AVAIL® and Wefox™	' are testing aussi la Kerning), um die Wirkung

OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0



 \mathbf{A}



Nonnen emgebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268 \$ heetraft Conques wichtig in

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 Ansicht ACROBAT ♀ Was möchten Sie tun? Einfügen Entwurf Überprüfen Citavi Start Layout Verweise Sendungen Datei 🖹 Text hinzufügen 🔹 🛱 Quellen verwalten 🖹 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Indnote einfügen (-) AB -Inhaltsverzeichnis aktualisieren] Index aktualisieren AB Nächste Fußnote E Formatvorlage: GB7714 -Abbildungsverzeichnis aktualisieren Beschriftung einfügen Eintrag Inhalts-Fußnote Zitat einfügen 👻 🗄 Literaturverzeichnis 👻 einfügen 🔤 Notizen anzeigen festlegen verzeichnis * Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Inhaltsverzeichnis Fußnoten Б. Index 🔒 🔊 -(**7** +

	Quelle erstellen	? ×
[Kapitel 1	Quellentyp Buch 🗸	
	Literaturverzeichnisfelder für Harvard - Anglia	
Dies ist ein F	Autor	Bearbeiten
sehen, ob alle	Firma Autor	
wie Hamburg		
Sätze, die alle	litei	
Sehr bekannt J	Jahr	
Typoblindtext	Ort	
testing aussi l	Verleger	
sieht zum Bei	Edition	
in den meiste		
Zahlen in 86 d	Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen	
\$ bestraft. Gei	Tagname Beispiel: Scholl, Thorsten; Gnielka, Saskia	OK Abbrecher
aber fast imm	Platzhalter1	Abbreche
penType-Fui	Kuonantaten, je nach bottware und voreinstenungen Konnen eingebaute	
e apitälchen, K	erning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies	
	ndtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie	
t ein Typobli		
t ein Typobli issehen. Ma	ıchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder	
t ein Typobli issehen. Ma andgloves, ui	1chmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder 1 Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets	
t ein Typobli issehen. Ma andgloves, ui ithalten - ma	nchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder n Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets n nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown	
t ein Typobli issehen. Ma andgloves, un utthalten - ma x jumps ove	nchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder n Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets n nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige	
t ein Typobli issehen. Ma andgloves, un ithalten - ma x jumps ove Satzteile einge	nchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder n Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets n nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown r the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige paut (AVAIL® and Wefox [™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung	
t ein Typobli issehen. Ma andgloves, un ithalten - ma x jumps ove Satzteile einge in anderen Spr	nchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder In Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets In nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown In the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Daut (AVAIL® and Wefox [™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung In achen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast iede Schrift gut aus.	
t ein Typobli issehen. Ma andgloves, un ithalten - ma x jumps ove Satzteile einge in anderen Spr Ouod erat der	nchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder n Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets n nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown r the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige paut (AVAIL® and Wefox [™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung achen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. 1000000000000000000000000000000000000	

Halten Sie sich dabei stets Eingabevorgaben von WC Diese finden Sie ganz unte grauen Feld dieses Fenst

worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 269 & heetraft Conques wichtig in

OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0



		۰.
- 1	٣	-

÷

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Citavi Q Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht Finfügen Verweise Sendungen Date Start Lavout 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen Endnote einfügen E Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer En Formatvorlage: GB7714 Beschriftung Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -😑 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis 🔻 Inhaltsverzeichnis Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index

🗄 5 🖸 🕂 👘

		Quelle erstellen		? ×
	Kapitel 1	Quellentyp Buch 🗸		
		Literaturverzeichnisfelder für Harvard - Anglia		
Ι	Dies ist ein F	Autor Nachname Vorname: ZweiterAutorNachname Vorname	Be	arheiten
S	ehen, ob alle			anociteri
v	vie Hamburg			
S	ätze, die alle	Titel		
S	ehr bekannt I	Jahr		
1	vpoblindtext	Ort		
t	esting aussi l	Nederse		
-	eht zum Bei	verleger		
•	den meiste	Edition		
pei	shlon in 96 d	Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen		
		Tagname Beispiel: Scholl Thorsten: Gnjelka Saskia		
le	bestraft. Gei	Platzhalter1	(/	bbrechen
L	per fast imm			

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich bei der Zeichensetzung, und Reihenfolge an diese Beispielzeile von WORD halten. Andernfalls liest das Programm Ihre Eingaben möglicherweise falsch aus, und es entstehen falsche Angaben im Literaturverzeichnis.

penType-Funktionaniaten, je nach bortware und voreinstehungen können eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets ithalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Conquee wichtig in











		T –	đ	
	Pawlow	ski, Julia Sevin	R₁ Freige	ben
				^
	_			
? ×				
	_			
Nachname Vorname Bearbeiten	1			
bearbeiten				
	-			-

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.

Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg:

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.

5 K				
in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus.				_
Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,				
weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht				
worden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 £ oder 368 \$ hestraft Conquee wichtig in				
	I	Fo -	 +	+ 140 %







	T –	o x	
	Pawlowski, Julia Sevin	P₁ Freigeben	
			^
	1		
? ×			
me ZweiterNachname			

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.

Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg:

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.

Vorname, Nachname, ZweiterVorname, ZweiterNachname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018.

in and anon Sphachan su tastan. In Latainiach aich			
in anderen sprächen zu testen. In Lateinisch sieht zum beispier last jede schrift gut aus.			
Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,			
weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht			
wordon Nichtoinhaltung wird mit hie zu 245 £ odor 368 \$ hostraft. Conqueo wichtig in			
	III.	lo	 + 140 %

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Entwur Date Start 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🖲 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 📊 Endnote einfüger Abbildungsverzeichnis aktualisierer Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Formatvorlage: GB7714 Beschriftung Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag Querverweis Literaturverzeichnis -Notizen anzeigei einfügen einfügen einfügen festlegen verzeichnis 🔻 Inhaltsverzeichnig Fußnotei Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index

5 (5 8 - #



	T –	o x	
	Pawlowski, Julia Sevin	P₁ Freigeben	
			^
	1		
? ×			
me ZweiterNachname			

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.

Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg:

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.

Vorname, Nachname, ZweiterVorname, ZweiterNachname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018.

in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum beispier last jede sem ne gut aus.				_
Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,				
weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht				
wordon Nichtoinhaltung wird mit his zu 245 £ odor 368 \$ hostraft Conauso wichtig in				
	Ē	- 10	+	 140 %

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ♀ Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi Start Einfügen Layout Verweise Sendungen Datei 🛅 Text hinzufügen 👻 🛱 Quellen verwalten 🖹 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Endnote einfügen -) AB Inhaltsverzeichnis aktualisieren] Index aktualisieren AB Nächste Fußnote E Formatvorlage: GB7714 -Abbildungsverzeichnis aktualisieren Beschriftung einfügen Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen 🔤 Notizen anzeigen einfügen - 🗄 Literaturverzeichnis festlegen verzeichnis * Beschriftungen Inhaltsverzeichnis Fußnoten Б. Zitate und Literaturverzeichnis Index

🔒 🔊 -C +

	Quelle erstellen							?	\times
[Kapitel 1	Quellenty	p Buch		\sim					
	Literaturverzeichnisfelder für Ha	rvard - Anglia							
Dies ist ein F	Autor	Nachname, Vo	orname; Zweite	rAutorNachnam	e, Vorname			Bearbe	iten
sehen, ob alleS	•	Firma Auto	or						
wie Hamburg	Tital	Dies ist des Til	tal diacar Pairn	ielliteratur Diec	ist ibr Hotortital				
Sätze, die alle		Dies ist der fit	tei ülesei beisp	Telliteratur. Dies	ist ini Ontertitei.				
Sehr bekannt]	Jahr	2018							
Typoblindtext	Ort	Hamburg							
testing aussi l	Verleger								
sieht zum Bei	Edition								
in den meiste									
Zahlen in 86 d	Tagname Reicniel	anzeigen Chicago							
§ bestraft. Gei	Nac18	cincago				0	ж	Abbre	echen
per fast imm									
penType-Fun	iktionalitaten. je nach softv	vare und vo	oreinstellun	gen konnen	eingebaute				
apitalchen, K	erning oder Ligaturen (seh	r pfiffig) nie	cht richtig d	largestellt w	erden. Dies				
t ein Typobli	ndtext. An ihm kann man s	sehen, ob al	lle Buchstat	ben da sind i	and wie sie				
issehen. Ma	nchmal benutzt man Wo	orte wie F	Hamburgefo	nts, Rafgen	duks oder				
 andgloves, un 	n Schriften zu testen. Mand	hmal Sätze,	, die alle Bu	chstaben des	s Alphabets				
H ithalten - mai	n nennt diese Satze »Pangra	ims«. Sehr t	bekannt ist o	dieser: The q	uick brown				
x jumps ove	r the lazy old dog. Off we	rden in Ty	/poblindtext	e auch frem	dsprachige				
Satzteile einge	baut (AVAIL® and Wefox"	are testing	g aussi la Kei	rning), um d	ie Wirkung				
in anderen Spr	achen zu testen. In Lateinis	sch sieht zu	im Beispiel f	ast jede Schi	rift gut aus.				
Quod erat der	nonstrandum. Seit 1975 f	enien in de	en meisten	Testtexten	die Zahlen,				
weswegen nac	n TypoGb. 204 § ab dem	Jahr 2034 7	Zahlen in 8	6 der Texte	zur Pflicht				

Achten Sie daher stets auf eine korrekte Eintragung der Daten, m Befolgung der von WORD angezeigten Zeichensetzung etc

OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

	۰.
Ŧ	-

÷





Geben Sie nun auch den Titel, Jahr und Ort Ihrer Quelle an.

OpenType-Funktionantaten. Je nach software und voreinstellungen konnen eingebaute apitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies t ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie issehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder andgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets thatten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Concurse wichtig in

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

	-	
	٠	
		٠

+ 140 %

			?	×
Nachname Vorname			Bearba	iten
actinante, vornante			ocurbe	
atur. Dies ist ihr Untertitel.				
	C	ιK	Abbr	echen
onnen eingebaute				
stellt werden. Dies				
a sind und wie sie				
Rafgenduks oder				
ben des Alphabets				
: The quick brown				
h fremdsprachige				
), um die Wirkung				
de Schrift gut aus.				
exten die Zahlen,				
Texte zur Pflicht				

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ♀ Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi Start Einfügen Layout Verweise Sendungen Datei 🛅 Text hinzufügen 👻 🛱 Quellen verwalten 🖹 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Endnote einfügen (-) AB Inhaltsverzeichnis aktualisieren] Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote E Formatvorlage: GB7714 -] Abbildungsverzeichnis aktualisieren Beschriftung einfügen Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🗄 Literaturverzeichnis einfügen 🔤 Notizen anzeigen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoten Б. Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index

🔒 🔊 -C +

	Quelle erstellen					?	\times
[Kapitel 1	Quellent	/p Buch	~				
D I I. I D	Literaturverzeichnisfelder für H	arvard - Anglia					
Dies ist ein F	Autor	Nachname, Vorname	ZweiterAutorNachname,	Vorname		Bearbei	ten
sehen, ob alle	>	Firma Autor					
wie Hamburg	(Titel	Dies ist der Titel dies	er Beispielliteratur. Dies is	t ihr Untertitel.			
Satze, die alle	n lahr	2018					
Senr bekannt	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2010					
	C Ort	Hamburg					
testing aussi i	Verleger						
sient zum Bel	Edition						
7ablon in 86 d	Alle Literaturverzeichnisfelde	anzeigen					
\$ bestraft Cer	<u>T</u> agname Beispiel:	Chicago					
ver fast imm	Nac18				OK	Abbre	cher
penType-Fur	ikuonautaten, je nach sout	ware und voreins	reijungen konnen ei	Ingenaure			
in apitälchen. K	Gerning oder Ligaturen (sel	r pfiffig) nicht rie	chtig dargestellt wer	rden. Dies			
t ein Typobl	indtext. An ihm kann man	sehen, ob alle Bu	chstaben da sind un	nd wie sie			
ıssehen. Ma	anchmal benutzt man W	orte wie Hamb	urgefonts, Rafgendu	uks oder			
andgloves, u	m Schriften zu testen. Man	hmal Sätze, die a	lle Buchstaben des A	Alphabets			
JH	n nennt diese Sätze »Pangr	ams«. Sehr bekan	nt ist dieser: The qui	ick brown			
🖁 🕂 x jumps ove	er the lazy old dog. Oft we	erden in Typobli	ndtexte auch fremd	sprachige			
Satzteile einge	baut (AVAIL® and Wefox™	' are testing aussi	la Kerning), um die	Wirkung			
in anderen Spi	rachen zu testen. In Lateini	sch sieht zum Bei	spiel fast jede Schrif	ft gut aus.			
Quod erat de	monstrandum. Seit 1975 f	ehlen in den me	eisten Testtexten di	ie Zahlen,			
weswegen nac	ch TypoGb. 204 § ab dem	Jahr 2034 Zahle	n in 86 der Texte z	ur Pflicht			
1							

Um weitere Eingabefelder einblenden zu lassen, setzen Sie Häkchen vor den Punkt "Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen".

OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

	۰.
Ŧ	-

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 Sendungen Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi ♀ Was möchten Sie tun? Start Einfügen Entwurf Datei Layout Verweise 🕂 📄 Index einfügen 🛅 Text hinzufügen 👻 [[i] Endnote einfügen -) 🗟 Quellen verwalten 🖹 Abbildungsverzeichnis einfügen AB Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote ▼ E Formatvorlage: GB7714 -🕒 Abbildungsverzeichnis aktualisieren] Index aktualisieren Beschriftung einfügen Zitat Eintrag Inhalts-Fußnote einfügen - 🛍 Literaturverzeichnis einfügen 🔄 Notizen anzeigen verzeichnis * festlegen Inhaltsverzeichnis Fußnoten Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen - Fail Index 🔒 🔊 🖑 🕈

		Quelle erstellen		?	×
	[Kapitel 1	Quellent	yp Buch ~		
		-Literaturverzeichnisfelder für H	arvard - Anglia		
	Dies ist ein F	* Autor	Nachname, Vorname: ZweiterAutorNachname, Vorname	Bearbeiten	~
	sehen, ob alle <mark>3</mark>		Firma Autor		
	wie Hamburg				
	Sätze, die alle	* Titel	Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel.		
	Sehr bekannt 🛙	* Jahr	2018		
	Typoblindtext	* Ort	Hamburg		
	testing aussi l	Bundesland/Kanton			
	sieht zum Bei	Land/Region			
	in den meiste	+ Varlagar			
	Zahlen in 86 d	· veneger			
	\$ bestraft. Ger	Herausgeber		Bearbeiten	
	aber fast imm _e	Band			
	penType-Fur	Anzahl der Bände			
N I I I I I	apitälchen, K ^t	Ö		D b - : b :	4
Nun erscheinen weitere	e Felder, die tein Typobli				
Sie nach eigenem Ei	r messen ıssehen. Ma		ranzeigen - Empfohieries Feld		
entsprechen ausfülle	n können. andgloves, u ^{lt}	Lagnanie Nac19		OK Abbre	chen
	UH nthalten - mag	Nacio			
	🕂 x jumps over	the lazy old dog. Oft we	erden in Typoblindtexte auch fremdsprachige		
	Satzteile eingeb	aut (AVAIL® and Wefox™	' are testing aussi la Kerning), um die Wirkung		
	in anderen Spra	achen zu testen. In Lateini	sch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus.		
	Quod erat dem	onstrandum. Seit 1975 f	ehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,		
	weswegen nach	n TypoGb. 204 § ab dem	Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht		
	NI: 1 (- L	24E E adam 260 Charter & Commence and the in		



Pawlowski	Julia Sevin	Q Frei
awiowski	, Juna Sevin	- 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I

eben

▦ ■ ₨ -----

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Einfügen Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Verweise Sendungen Datei Layout 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖹 Index einfügen Abbildungsverzeichnis einfügen 📊 Endnote einfügen 🖳 Quellen verwalten E Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisieren Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis 😑 Notizen anzeigei Literaturverzeichnis einfügen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoten Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index

🗄 🔊 🖑 🕂 🗧



X jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning) in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast je Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testte weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der worden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 § bestraft G

Bitte beachten Sie, dass Sie in dieser Eingabemaske die grundlegende Quelle eingeben - nicht bereits das einzelne Zitat aus dieser Quelle. Die Seiten-Angabe für das direkte oder indirekte Zitat machen Sie daher später an anderer Stelle.



140 %

		?	×
			^
		Bearbeit	en
		Bearbeit	en
			×
Feld			
	ОК	Δ	brechen
	- OK		obreenen
h fremdsprachige			
), um die Wirkung			
de Schrift gut aus.			
exten die Zahlen, Teute zum Dflicht			
rexte zur Pilicht			
			I

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Citavi Q Was möchten Sie tun? Start Einfügen Entwurf Verweise Überprüfen Ansicht Layout Sendungen Datei 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 📊 Endnote einfügen AB **E** : Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis 😑 Notizen anzeigen 🗸 🗓 Literaturverzeichnis 🔻 einfügen einfügen 🤊 einfügen verzeichnis * festlegen Zitate und Literaturverzeichnis Inhaltsverzeichnis Fußnoten Beschriftungen Index (J 4 <u></u>5,-

Quelle erstellen [Kapitel 1 Buch \searrow Quellentyp Literaturverzeichnisfelder für Harvard - Anglia Dies ist ein F Land/Region sehen, ob alles * Verleger Beispiel-Verlag wie Hamburg Herausgeber Sätze, die alle Band Sehr bekannt I Typoblindtext, Anzahl der Bände testing aussi l Übersetzer sieht zum Bei Kurztitel in den meiste Standardnummer Zahlen in 86 d Seiten \$ bestraft. Ger Edition aber fast imme OpenType-Fu Kommentare Kapitälchen, I Rate alterates t ein Typobl Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen Empfohlenes F Bestätigen Sie Ihre Eingaben nun ıssehen. Ma <u>T</u>agname Beispiel: Adventure Works-Verlag andgloves, u mit "OK". Nac18 UH Ithalten - m&

X jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning) in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast je Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testte weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der worden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 § bestraft G





+ 140 %

			?	×
				^
		-		
		Bearbe	iten	
			_	
		Bearbe	iten	
			_	
			_	
				•
Feld				
	OK		Abbrea	hen
h tremdsprachige				
de Schrift gut aus.				
exten die Zahlen,				
Texte zur Pflicht				
analisa waanna in				



Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname & ZweiterAutorNachname, 2018). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind ittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein ichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte ie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Utt itze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. hr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen

An der Stelle, an der Sie eben Ihre Schreibmarke gesetzt hatten, ist nun eine automatisierte **Quellenangabe von WORD erstellt** worden.

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ъ

*

不

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlan in 86 dar Tayta zur Dflicht warden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ ader 268



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast je in den meisten Testtexter weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034

Zahlen in 86 der Texte zuden (Nachname & ZweiterAutorNachname, 2018). Nichteinhaltung wird mi mittlerweile auch Âçcèñt € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind ichtiges aber schwierig

oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte ie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Utt itze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. hr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 dor Toxto zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

Sie erkennen das automatisierte Zitat daran, dass es in einer leichtgrauen Unterlegung erscheint, wenn Sie mit der Maus darüberfahren.

*

下



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast je in den meisten Testtexter weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034

Zahlen in 86 der Texte zuden (Nachname & ZweiterAutorNachname, 2018). Nichteinhaltung wird mi mittlerweile auch Âçcèñt € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind ichtiges aber schwierig

oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte ie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal itze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. UН hr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 dor Toxto zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

Diese automatisierte Quellenangabe wird von WORD stets in Klammern dargestellt.



Ъ

*

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname & ZweiterAutorNachname, 2018). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein ichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte ie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Utt itze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. hr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in 86 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Sie können die Anzeige dieser Zitierung verändern, indem Sie eine andere Formatvorlage in der oberen Menüleiste anwählen.

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ъ

*

下

E.

+ 140 %

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0



Formatvorlage, verändert sich auch die Darstellung Ihrer Quellenangabe im Text.

cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Hekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in 86 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268 Ъ

不

ACROBAT Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Start Finfügen Verweise Datei Lavout Sendunaen 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen Endnote einfügen E Abbildungsverzeichnis aktualisiere Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB Nächste Fußnote Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🛍 Literaturverzeich APA 😑 Notizen anzeigen einfügen festlegen verzeichnis * 6. Auflage Zitate und Literaturverzei Inhaltsverzeichnig Fußnoter ftungen Index Chicago (5 ± ⊟ 5⁺ 15. Auflage GB7714 2005 Gost - Namenssortierung 2003 Gost - Titelsortierung 2003 [Kapite] Harvard - Anglia IEEE Dies ist eir²⁰⁰⁶ sarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man ISO 690 - Erstes Element und Datun l und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte sehen, ob a 1987 ISO 690 - Numerische Referenz oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal wie Hambı Sätze, die a MLA habets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekan k brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindt 2003 chige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are Turabian Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch testing aus 6. Auflage sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen

in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden <mark>(Nachname, et al., 2018)</mark>. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu

Die deutlichste Auswirkung der Wahl auf eine bestimmte Zitier-Formatvorlage zeigt sich aber im späteren, automatisierten Literaturverzeichnis.

tegrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr kannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Tahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden Nichteinhaltung wird mit his zu 245 € oder 368



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Ð

不



Hier Beispiele für die einzelnen Literaturverzeichnisse, je nach gewählter Norm: **GB7714**

sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandur in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Nie mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerv die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nacl preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligat cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm ka le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutz amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu tester 🕛 e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze 光 kannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old d Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu te sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandur in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § 7ahlon in Q6 dor Toxto zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

不

Ð

~

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding : SiFi-

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones

und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.

Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg :

m. Seit 1975 fehlen			
ab dem Jahr 2034			
chteinhaltung wird			
weile auch Âçcèñtë,			
s aber schwierig zu			
h Software und			
turen (sehr pfiffig)			
ann man sehen, ob			
zt man Worte wie			
n. Manchmal Sätze,			
e »Pangrams«. Sehr			
log. Oft werden in			
and Wefox™ are			
esten. In Lateinisch			
m. Seit 1975 fehlen			
ab dem Jahr 2034			
$\frac{12}{2} \frac{1}{2} 1$			
		 	140


Hier Beispiele für die einzelnen Literaturverzeichnisse, je nach gewählter Norm: Harvard

Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname & ZweiterAutorNachname, 2018). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte ie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal UH itze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. hr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlan in 86 dar Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0



Ð

~

不

Andreas, T., 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete Hrsg. New

Baratheon, R., 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag. Beispielautorname, V., 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. In: T. Jones & E. John, Hrsg. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin: s.n., pp. 10-35.

Blomqvist, M., 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-

Fo



Hier Beispiele für die einzelnen Literaturverzeichnisse, je nach gewählter Norm: **Gost - Namenssortierung**

in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlan in 86 dar Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

不

Ð

 \mathbf{A}

Literaturverzeichnis (Gost - Namenssortierung)

Andreas Torben Diese Literaturanganben sind frei erfunden [Buch]. - New York :

Baratheon Robert Dieser Titel ist natürlich frei erfunden [Buch]. - Kingslanding : SiFi-

Beispielautorname Vornahme Dies ist eine Beispielliteratur [Buchabschnitt] // Informationen zu Literaturverzeichnisse / Hrsg. Jones Tom und John Elton. - Berlin :

Blomqvist Michael Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann [Buch]. - Göteburg :

Fo



testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlan in 86 dar Tayta zur Dflicht warden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ ader 268

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Ъ

下

ACROBAT Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Entwur Sendunaen Date Start Lavout 🖹 Text hinzufügen 🖲 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Endnote einfügen 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis aktualisiere Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote E Formatvorlage: Gost - N Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🖺 Literaturverzeich APA Notizen anzeigei einfügen festlegen verzeichnis 🔻 6. Auflage Zitate und Literaturverze Inhaltsverzeichnig Fußnotei ftungen Index Chicago <u>5</u>-(5 4 8 15. Auflage GB7714 2005 Gost - Namenssortierung Gost - Titelsortierung 2003 [Kapite] Harvard - Anglia IEEE Dies ist eir²⁰⁰⁶ sarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man ISO 690 - Erstes Element und Datun l und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte sehen, ob a 1987 Numerische Referenz ISO 690 wie Hambı oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal habets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sätze, die a MLA Sehr bekan SISTO2 k brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindt 2003 chige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are Turabian Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch testing aus 6. Auflage sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, Falls keine der hier von WORD zur mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig Verfügung gestellten Normen für ^{__}e in Sie in Frage kommt, empfehlen wir sın Eine Übersicht aller möglichen alit teg **Besprechen Sie mit Ihrer** Ihnen die Weiterarbeit mit dem Ker orei Literaturverzeichnisse, der hier **Dozentin/Ihrem Dozent, ob eine** Literaturverwaltungsprogramm cht line aufgelisteten Normen, finden Sie dieser Normen in Frage kommt, Citavi. Kurse zu diesem gibt es u.a. Ма le als separate PDF unter in der Staatsbibliothek Hamburg. und wählen Sie diese entsprechend Sch amł uhh.de/uk-kurse-rrz aus. UН UН UH ea ne ver the half old dog Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Seite 1 von 1 511 Wörter

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Ъ

下



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Nichteinhaltung wird it bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, e in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu tegrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, utte e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Für dieses Manual wählen das Anwendungsbeispiel mit der Zitiernorm "GB7714". Sie können gern derweil mit Ihrer selbstgewählten Zitiernorm weiterarbeiten.

🗖 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ъ

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Hekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Bei Ihrer Quellenangabe im Text müssen Sie i. d. R. die konkrete Seitenzahl angeben, aus der sie das Zitat entnommen haben.

Ð

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018), Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu tegrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Dies können Sie nun ganz einfach tun, indem Sie direkt auf die grau unterlegte Zitierfläche klicken.

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ъ

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Iichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr He kannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Die Zitierquelle wird nun mit einem Rahmen und dunklerer Unterlegung dargestellt.

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ъ

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018), lichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Klicken Sie nun auf den kleinen schwarzen Pfeil ganz rechts vom Rahmen.



Ъ

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034

Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Iichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. (Zitat bearbeiten die in neueren Schriften aber fast imm integrierendes Feld sind OpenTy

Quelle bearbeiter Zitat in statischen Text konvertieren Zitate und Literaturverzeichnis aktualisieren

In dem nun erscheinenden Kontextmenü wählen Sie den Punkt "Zitat bearbeiten" aus.

preinstellungen können eingebaute Kapitalenen, Kerning oder Eigaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Hekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268



Ъ

下

rweile auch Âçcèñtë, es aber schwierig zu ch Software und



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte

Sätze, die alle Buchstaben des Alph^{Zitat bearbeiten} ? × Sehr bekannt ist dieser: The quick Typoblindtexte auch fremdsprach testing aussi la Kerning), um die V sieht zum Beispiel fast jede Schrift in den meisten Testtexten die Zahlen, meisten TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034



wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves. um Schriften zu testen. Manchmal an nennt diese Sätze »Pangrams«. er the lazy old dog. Oft werden in baut (AVAIL® and Wefox™ are Sprachen zu testen. In Lateinisch lemonstrandum. Seit 1975 fehlen Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018). Iichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë,

In dem kleinen Fenster können Sie nun die konkrete Seitenzahl eingeben und mit "OK" bestätigen.

die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu tegrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Hekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268





Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). [ichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268

Die Seitenzahl wurde nun entsprechend zu dieser Zitatangabe hinzugefügt. Ъ

*

不

E

ACROBAT Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Start Finfügen lerweise Date Lavout Sendunaen 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen Endnote einfügen E Abbildungsverzeichnis aktualisiere Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote E Formatvorlage: Harvard Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🖺 Literaturverzeich APA 😑 Notizen anzeiger einfügen festlegen verzeichnis * 6. Auflage Zitate und Literaturverzei Inhaltsverzeichnig Fußnoter ftungen Index Chicago <u></u>5,-O - # 15. Auflage GB7714 2005 Gost - Namenssortierung 2003 Gost - Titelsortierung 2003 [Kapite] Harvard - Anglia IEEE Dies ist eir²⁰⁰⁶ sarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man ISO 690 - Erstes Element und Datun l und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte sehen, ob a 1987 ISO 690 - Numerische Referenz oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal wie Hambı Sätze, die a MLA habets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekan k brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindt 2003 chige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are Turabian Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch testing aus 6. Auflage sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname & ZweiterAutorNachname, 2018, p. 246). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man **Die Darstellung der Seitenzahl** hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte variiert hier ebenfalls, je nach ie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal gewählter Zitiernorm. itze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. UΗ hr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 day Tayta zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ eder 268 Seite 1 von 1 512 Wörter

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Ð

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung ird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, utte e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 dor Toxto zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

Wenn Sie nun an einer anderen Stelle ein neues Zitat desselben Autors einsetzen möchten, müssen Sie nun nur noch die Schreibmarke an die entsprechende Stelle setzen ...

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ð

*

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Rehannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 dor Toxto zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

... und anschließend wieder über "Verweise" (oder "Referenzen") auf den Punkt "Zitat einfügen" klicken.

Ъ

*

不

E.



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung ird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob le Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie amburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, UH e alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr Hekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 7ahlon in R6 dor Toxto zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245 £ oder 268

Sie können sehen, dass die eben von Ihnen angelegte Quelle nun direkt als Auswahlmöglichkeit im Drop-Down-Menü angezeigt wird.

🗖 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ð

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung ird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018). An m kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt an Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. utt anchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze 🕆 Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

Wenn Sie diese direkt via Klick anwählen, wird sofort eine entsprechende Zitierangabe an der eben angewählten Textstelle generiert.



Ъ

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung

ird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindte (Nachname, et al., 2018). 🔊 m kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie 📴 Zitat bearbeiten

an Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Hand unchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets ent

Zitate und Literaturverzeichnis aktualisieren Angrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown for jumps over the tazy out dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

Auch hier können Sie wieder Seitenzahlen einfügen, indem Sie die Zitatangabe erst anklicken, dann auf den kleinen schwarzen Pfeil rechts vom Rahmen klicken, und dann den Punkt "Zitat bearbeiten" anwählen.

Ъ

zt n. Zitat in statischen Text konvertieren ze

Quelle bearbeiten



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte

Sätze, die alle Buchstaben des Alph Sehr bekannt ist dieser: The quick Typoblindtexte auch fremdsprach testing aussi la Kerning), um die V sieht zum Beispiel fast jede Schrift in den meisten Testtexten die Zahl

Zitat bearbeiten	?	×
Hinzufügen <u>S</u> eiten:	12-13	
Unterdrücken — Autor J	ahr [] <u>T</u> itel
ОК	Abbr	echen

wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves. um Schriften zu testen. Manchmal an nennt diese Sätze »Pangrams«. er the lazy old dog. Oft werden in baut (AVAIL® and Wefox™ are Sprachen zu testen. In Lateinisch lemonstrandum. Seit 1975 fehlen TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034

Tragen Sie die Seitenzahlen ein und bestätigen Sie die Eingabe wieder mit "OK".

Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtex (Nachname, et al., 2018). In

m kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt an Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. utt anchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze 🕆 Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245





Auf diese Weise können Sie in Ihrem gesamten Dokument nun jederzeit und sehr schnell Zitate zu dieser Quelle setzen.

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 hlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung ird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-13). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

🗖 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ъ

*

不

E



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu UH sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Hitze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem

Weitere Quellen können Sie nun über den selben Weg anlegen: Über den Punkt "Verweise" (oder "Referenzen") ...

Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245



Ъ

*

下

E.



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu UH sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Hitze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

... und "Zitat einfügen" zu "Neue Quelle hinzufügen…" klicken.



Ъ

不



Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 ²ahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden (Nachname, et al., 2018 S. 246). Nichteinhaltung ird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und oreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal nutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu UH sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Hitze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem

Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

Sie können aber auch neue Quellen erstellen, und bereits erstellte Quellen verändern und bearbeiten, indem Sie stattdessen auf den Punkt "Quellen verwalten" klicken.



Ъ

*

下

E.



Hier öffnet sich nun das sogenannte "Quellen-Manager"-Fenster, bei dem Sie auf der rechten Seite Ihre "Aktuelle Liste", mit all jenen Quellen sehen, die Sie gerade in diesem Dokument angelegt haben.

cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden. Nichteinhaltung wird mit his zu 245

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

፹ −	٥	
Pawlowski, Julia Sevin	₽ Freige	eben

	?	×
		~
		_
ZweiterAutorNachname, Vornam	e; Dies i	ist 🔺
		× 1
		^
Paderborn, München : UTB-		
		~
	Schlie	ßen



Auf linken Seite befindet sich die sogenannte "Masterliste". Hier sammeln sich sämtliche Quellen, die Sie an diesem lokalen Rechner schon einmal in WORD angelegt haben.

ccèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und oreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Lahr 2034. Zahlen in 86 der Texte zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit his zu 245

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

đ	
2 Freig	eben
	🗇 24 Freige

	?	×
		~
ZweiterAutorNachname, Vornam	e; Dies i	ist 🔨
		~
		_
		^
Paderborn, München : UTB-		
		~
	Schlie	ßen

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Finfügen Verweise Sendunaen Date Lavout 🖹 Text hinzufügen 🖲 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 📊 Endnote einfügen Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisieren Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis 🗄 Literaturverzeichnis 🔻 😑 Notizen anzeiger einfügen einfügen [.] einfügen festlegen verzeichnis 🔻 Inhaltsverzeichnig Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index **∽** -(5 pt Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quellen verfügbar in: Durchsuchen... Masterliste Aktuelle Liste 2018 Nachname, Vorname, Kopieren -> Löschen Bearbeiten ... <u>N</u>eu... Zitierte Quelle ? Platzhalterguelle Vorschau (GB7714): Zitat: (Schmale, 2006) Literaturverzeichniseintrag: Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Verlang, 2006. S. 1-157.

Sie wäre leer, wenn Sie außer der rechts stehenden Quelle noch nie eine Quelle an diesem Rechner Dokumenten erstellt haben.

cèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12und/oder in hier geöffneten WORD-³). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal nutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Hitze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

đ	
2 Freig	eben
	🗇 24 Freige

~

	?	×
		~
ZweiterAutorNachname, Vornam	e; Dies i	ist 🔨
		~
		_
		^
Paderborn, München : UTB-		
		~
	Schlie	ßen

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Citavi Q Was möchten Sie tun? Finfügen Entwurf Überprüfen Ansicht Start Verweise Sendungen Datei Lavout 🖹 Text hinzufügen 🔻 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten 📊 Endnote einfügen E Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -😑 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoten Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index H 5- 0 # Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quellen verfügbar in: Durchsuchen... Masterliste Aktuelle Liste <- Kopieren Bearbeiten... <u>N</u>eu... Zitierte Quelle ? Platzhalterguelle Vorschau (GB7714): Zitat: (Nachname, et al., 2018) Literaturverzeichniseintrag: Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018. Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-Sie können eine Quelle aus der 3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal Aktuellen Liste via Klick nutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu anwählen... UH sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Hitze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245







🖕 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

西 —	o ×	
Pawlowski, Julia Sevin	₽ Freigeben	

~

	?	×
		· ·
ZweiterAutorNachname, Vornai	me: Dies	ist A
		<u> </u>
		~
Dias ist ibs Untertited Hamb		
oles ist inf Ontertitei. Hamt	urg :	\mathbf{v}
	Schlie	eßen



Nun erscheint das Quellen-Eingabe-Fenster, das Sie bereits kennen. Hier können Sie Änderungen und Ergänzungen vornehmen.

Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034. Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden Nichteinhaltung wird mit his zu 245

🖕 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0





Zum Speichern Ihrer Eingaben klicken Sie wieder auf "OK", sodass sich das Fenster wieder schließt.

Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034. Zahlen in 86 der Texte zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit his zu 245

🖕 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Finfügen Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Verweise Sendungen Datei Lavout 🖹 Text hinzufügen 🔻 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten 📊 Endnote einfügen Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis , 🛍 Literaturverzeichnis 🔹 😑 Notizen anzeigen einfügen einfügen 🤊 einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnig Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index (5 ± ⊟ 5⁺ Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quellen verfügbar in: Durchsuchen... Masterliste Aktuelle Liste 🖌 2018 Na <- Kopieren Bearbeiten ... <u>N</u>eu.. Zitierte Quelle ? Platzhalterguelle Vorschau (GB7714): Zitat: (Nachname, et al., 2018) Literaturverzeichniseintrag: Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Beispiel-Verlag, 2018.

Möchten Sie stattdessen eine neue Quelle anlegen, klicken Sie in dem "Quellen-Manager"-Fenster nun auf "Neu…".

Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034. Zahlen in 86 der Texte zur Dflicht worden. Nichteinhaltung wird mit his zu 245



• –	o ×	
Pawlowski, Julia Sevin	₽ Freigeben	

~

? × ZweiterAutorNachname, Vorname: Dies ist Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			
ZweiterAutorNachname, Vorname: Dies ist		?	×
ZweiterAutorNachname, Vorname: Dies ist			~
ZweiterAutorNachname, Vorname: Dies ist			
ZweiterAutorNachname, Vorname: Dies ist			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :	ZweiterAutorNachname, Vorna	me; Dies	ist 🔺
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			~
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg :			_
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : V Schließen			
Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Schließen			
Schließen	Diss ist its Unterstitud Hand	L	
Schließen	Dies ist ihr Untertitel. Hami	ourg :	~
Schlieben		Celeli	affan
		Schli	eben

ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Finfügen Verweise Sendunaen Date Lavout 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 📊 Endnote einfügen Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -😑 Notizen anzeiger einfügen einfügen festlegen verzeichnis 🔻 Inhaltsverzeichnig Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index (5 ± **5**-Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quelle erstellen Quellen verfügbar in: Masterliste \sim Quellentyp Buch Literaturverzeichnisfelder für GB7714 Autor Firma Autor Titel Jahr Ort Verleger Standardnummer Vorschau (GB7714): Alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen Zitat: (Nachname, et al., Beispiel: Scholl, Thorsten: Gnielka, Saskia Platzhalter1 Literaturverzeichniseintr Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Beispiel-Verlag, 2018.

> Hier können Sie nun, wie bereits kennengelernt, neue Quellen anlegen und speichern, um Ihre Literaturliste zu erweitern.

Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und oreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034. Zahlen in 86 der Texte zur Dflicht worden Nichteinhaltung wird mit his zu 245

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

囨 —	ø ×	
Pawlowski, Julia Sevin	₽ Freigeben	

	?	×
		\sim
	_	
?	×	
	es is	st 🔨
Bearbeiten		
	-11	
		· ·
		_
OK Abbrech	en	
Dies ist ihr Untertitel. Hamb	urg :	J
	Schließ	en

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Start Einfügen Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Verweise Sendungen Datei Layout 🖹 Text hinzufügen 🔻 🛱 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 📊 Endnote einfügen AB E Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB Nächste Fußnote Formatvorlage: GB7714 Abbildungsverzeichnis aktualisierer Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag einfügen 👻 🗄 Literaturverzeichnis 👻 Querverweis 😑 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Zitate und Literaturverzeichnis Inhaltsverzeichnis Fußnoten Beschriftungen Index (5 + <u></u>5,-Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quellen verfügbar in: Durchsuchen... Masterliste Aktuelle Liste 2006 Schmale, Wolfgang; Scl <- Kopieren 2010 Siegrist, Veronika; Das 9 2012 Baratheon, Robert: Dies Löschen 2014 Beispielautorname, Vor 2014 Blomgvist, Michael; Wie Bearbeiten ... 2015 Day-Lewis, Daniel, Murp 2016 Jackson, Janet, Zimmer, 2017 Sigismund, Britta, Hara <u>N</u>eu... 2018 Nachname, Vorname, Zitierte Quelle ? Platzhalterguelle Vorschau (GB7714): Zitat: (Andreas, 2018) Literaturverzeichniseintrag: Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verla

> Auf diese Weise können Sie Ihre **Quellen-Liste jederzeit in Ihrem** Dokument erweitern.

Âccèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Eir hwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je na preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligatu cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, e 3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie auss enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, UH sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten -🖁 itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2024 Zahlon in Q6 dar Taxta zur Dflicht warden. Nichteinhaltung wird mit hie zu 245

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

	Pawlowski, Julia Sevin	♀ Freigeber
? ×		
✓		
reib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt chreiben wissenschaftlicher Texte er Titel ist natürlich frei erfunden nahme; Dies ist eine Beispielliteratur eine Word-Vorlage wirklich helfen kann hy, Brittany; Informationen zum Ersteller Hans; Die Kunst eine Hausarbeit zu schre d, Bernard; Ein weiterer Buchtitel würde veiterAutorNachname, Vorname; Dies ist Literaturanganben sind frei erfunden		
ng, 2018.		
v		
Schließen		
n wichtiges aber		
ch Software und		
ren (sehr pfiffig)		
et al., 2018 S. 12-		
sehen. Manchmal		
um Schriften zu		
man nennt diese		
over the lazy old		

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Finfügen Verweise Sendungen Date Lavout 🖹 Text hinzufügen 🔻 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten 📊 Endnote einfügen Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer En Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -😑 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index (5 **#** - 6 Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quellen verfügbar in: Durchsuchen... Masterliste Aktuelle Liste <- Kopieren Löschen Bearbeiten ... <u>N</u>eu... Zitierte Quelle ? Platzhalterguelle Vorschau (GB7714): Zitat: (Andreas, 2018) Literaturverzeichniseintrag Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Mit Schließen werden Ihre aktuellen Angaben übernommen.

Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden. Nichteinhaltung wird mit bie zu 245

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0



+ 140 %

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Finfügen Verweise Sendungen Date Lavout 🖹 Text hinzufügen 🔻 Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖳 Quellen verwalten 📊 Endnote einfügen Inhaltsverzeichnis aktualisieren Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer En Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -😑 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index (5 **#** - 6 Quellen-Manager Suchen: Nach Jahr sortieren Quellen verfügbar in: Durchsuchen... Masterliste Aktuelle Liste <- Kopieren Löschen Bearbeiten ... <u>N</u>eu... Zitierte Quelle ? Platzhalterguelle Vorschau (GB7714): Zitat: (Andreas, 2018) Literaturverzeichniseintrag Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Mit Schließen werden Ihre aktuellen Angaben übernommen.

Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und preinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) cht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext (Nachname, et al., 2018 S. 12-3). An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal enutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese itze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Labr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht worden. Nichteinhaltung wird mit bie zu 245

🙀 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0



+ 140 %

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun Ihre ersten Quellen-Angaben in WORD angelegt und für ein automatisiertes Zitieren **Einsatzbereit gemacht!** UН

16 . Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind ittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein ichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach oftware und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen ehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext Nachname & veiterAutorNachname, 2018, S. 12-13 . An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da Ind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la

🗖 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Ð

不


					Ma	nual: Automat	ische Zitation	Juni 2018 '	Version 1.0	
ing	en Überprüfen	Ansicht	ACR	OBAT Ci	tavi QWa	as möchten Si	e tun?			
	$= + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} +$	€≣ ∋≣ Au	¶	AaBbCcl	AaBbCcI	AaBb(AaBb(AaBbC	AaBbCcD	АаВ
		- 🖄 - 🗉	Ŧ	1 Standard	1 Kein Lee	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Titel
5	Absat	z	Fai							Formatv

[Kapitel 3]

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind (Beispielautorname, 2014 S. 34). Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und

Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are





5

.

											Ma	nual: Automa ⁻	tische Zitation	Juni 2018	Version 1.0	
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	en Überprüfen	Ansicht	ACRO	DBAT Cit	avi QWa	as möchten Si	e tun?			
Einfügen	Aussch	neiden en	Cambria F K U	 ▼ 10 ▼ abc X, 3 	▼ A* A* A x² A - ab	Aa - 🔌		│़ द्व रु⊒ │ ≙↓ ≒ - │ ₂ - □	¶	AaBbCcI ¶ Standard	AaBbCcI 1 Kein Lee	AaBb(Überschrif	AaBbCcE Überschrif	AaB	AaBbCcD Untertitel	AaBbCcD Schwache
Zv	Format vischenabla	ge 🖓		Schrif	tart	5	Absi	atz	G.							Formaty

Einige von Ihnen müssen Ihre Zitatenquellen in Fußnoten angeben. UΗ

testen. Manchmal Satze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die hlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ Autor, 2018, S. 10

5-0 #



E

+ 140 %

											Ma	nual: Automat	tische Zitation	Juni 2018	Version 1.0	
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	en Überprüfen	Ansicht	ACRC	BAT Cit	avi QWa	as möchten Si	e tun?			
	🔏 Aussch	neiden en	Cambria	* 10	A A	Aa 🗸 🚷	$= + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} +$	€≣ ∋ ≣ ^A ↓	¶	AaBbCcI	AaBbCcI	AaBb(AaBbCcE	АаВ	AaBbCcD	AaBbCcD
Einfügen	✓ Format	übertragen	F <u>K</u> <u>U</u>	∗ab∈ X₂ X	🗛 - 🌌	- <u>A</u> -	= = = = 1	🗏 • 🖄 • 🗄		¶ Standard	¶ Kein Lee	Überschrif	Überschrif	Titel	Untertitel	Schwache
Zv	vischenabla	ge 🖓		Schrifta	rt	Fa	Absa	atz	E.							Formatv

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie diese ebenfalls auf automatisierte Weise in WORD erstellen können.

testen. Manchmal Satze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), m die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede hrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die hlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ Autor, 2018, S. 10

UΗ

5-0 #



E

140 %

											Mar	nual: Automat	tische Zitation	Juni 2018	Version 1.0	
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen	Überprüfen	Ansicht	ACRO	BAT Cita	avi ♀Wa	s möchten Si	e tun?			
Einfügen	🔏 Ausschi 🖹 Kopiere 🍼 Format	neiden :n übertragen	Cambria F K U	 ▼ 12 ▼ ab∈ X₂ X 	▼ A* A [*] A 4 ² A ▼ ^a	a - & : - <u>Α</u> - : ≣	∃・≟∃・⁵テニ・│ ≡≡≡≡ \$	€≣ ⊅≣ ⊉↓ ≣ • ⊉ • ⊞	¶ -	AaBbCcI 1 Standard	AaBbCcI 1 Kein Lee	AaBb(^{Überschrif}	AaBbCcE Überschrif	AaB	AaBbCcD Untertitel	AaBbCcD Schwache
Zv	vischenablag	ge 🖓		Schrift	art	Es.	Absa	tz	E.							Formatv
8 5	- 0	4														

Wenn Sie eine Fußnote setzen möchten, gehen Sie zunächst wie folgt vor: Setzen Sie die Schreibmarke an die gewünschte stelle für den hochgestellten Fußnotenverweis.

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcè<mark>ñtë, die in</mark> neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.





											Manual: Automatische Zitation Ju	uni 2018 V	/ersion 1.0
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen	Überprüfer	Ansicht	ACROBA	AT Citavi	♀ Was möchten Sie tun?		
	🗎 Text	t hinzufügen 🔻		۸R ¹	([i] Endnote eir	fügen	<u>,</u> <u>B</u> Q	uellen verwalten			🖹 Abbildungsverzeichnis einfügen		🖹 Index einfügen
	🗋 Inha	altsverzeichnis	aktualisieren	Eußnoto	AB Nächste Fu	Bnote 🔻	Titat	rmatvorlage: AF	• A	Perchriftung	🖹 Abbildungsverzeichnis aktualisieren	Eintrag	📲 Index aktualisieren
verzeichnis •	<i>,</i>			einfügen	📄 Notizen anz	zeigen e	infügen - 66 Li	eraturverzeichnis	; *	einfügen	Querverweis	festlegen	
	Inhalt	tsverzeichnis			Fußnoten	Es l	Zitate und	Literaturverzeichn	is		Beschriftungen		Index
8 5-	C	4											

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

aton at a nin tan jampa a tat ma may and dag, and not dan mitit paarindaana

Gehen Sie nun im Menüband auf den Punkt "Verweise" (oder "Referenzen") …



Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

٠

+ 140 %



Fußnote einfügen (Alt+Strg+F) Dem Dokument eine Fußnote hinzufügen, die weitere Informationen zu einem Dokumentinhalt enthält.

Weitere Infos

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

... und darunter auf den Punkt "Fußnote einfügen".



Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

Ъ

不

											Manual: Automatische Zitation J	uni 2018 \	Version 1.0
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	n Überprüf	en Ansicht	ACROB	AT Citavi	Q Was möchten Sie tun?		
Inhalts- verzeichnis	Text 📄 Text	: hinzufügen * altsverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	IIII Endnote e AB ¹ Nächste F ☐ Notizen a	einfügen Gußnote 👻 nzeigen	Zitat	Quellen verwalten Formatvorlage: A Literaturverzeichni	PA ▾ s▾	Beschriftung einfügen	 Abbildungsverzeichnis einfügen Abbildungsverzeichnis aktualisieren Querverweis 	Eintrag festlegen	Index einfügen Index aktualisieren
	Inhal	tsverzeichnis			Fußnoten	Es.	Zitate un	d Literaturverzeich	nis		Beschriftungen		Index
8 5-	C	#											

Fußnote einfügen (Alt+Strg+F) Dem Dokument eine Fußnote hinzufügen, die weitere Informationen zu einem Dokumentinhalt enthält.

Weitere Infos

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätzen Dangramen Schw bekannt ist diesem The quick brown

fox jumps over the lazy old d Satzteile eingebaut (AVAIL® an in anderen Sprachen zu testen. uod erat demonstrandum. S eswegen nach TypoGb. 204 erden. Nichteinhaltung wird nd mittlerweile auch Âçcèñtë,



Alternativ wenden Sie die Tastenkombination Strg + Alt + F ("F" für Fußnote) an, um noch schneller eine Fußnote zu erstllen.

UН

Pawlowski, Julia Sevin 🧕 Freigeben

~

7	F 8		F 9	F 10	F 11	F 12		Druck	Roll	Pause					
_	1		2				1 [Finfa	Dec1		_				
[) 9]	= 0	} ß	· \	-			LIIIB	POST		Nu Loo	im :k	÷	×	-
I	0	F	>	Ü	*			Entf	Ende	Bild ↓	Pa	7 Is1	8	9 Bild Ŧ	+
К	L		Ö	Ä	#						< 4	ł	5	6 >	
M	;	:		_ _					Î		Ĩ	ide	2 ~	3 Bild ±	Enter
	A	ltGr			= :	Strg		+	Ļ	→		Einf) '8	,	



Sie können sehen, dass WORD automatisch eine Fußzeile erstellt hat, in der nun Ihre Schreibmarke blinkt. UΗ

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in

nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

1



Pawlowski, Julia Sevin 9, Freigeben

*

下



Gleichzeitig wurde automatisch eine hochgestellte "1" für die ersten Fußnote an der entsprechenden Textstelle, sowie die zugehöre "1" in der Fußzeile generiert.

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige itzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in

. Die tritteit jantipe et et ale iaby eta aegi ete tretaettiit typeetinaeenee

nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

UH



Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

*

下



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige ிtzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Sie können nun Ihren Fußnoteneintrag manuell machen, oder aber Ihre Quellenverweise automatisiert setzen.

¹ Hier steht eine Fußnote



Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

٠

下

R



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Ouod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht Lassen Sie die Schreibmarke hierfür erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in

in der Fußnote ... UH

nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.



Pawlowski, Julia Sevin 🧕 Freigeben

٠

下

Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunger	n Überpri	üfen Aı	nsicht .	ACROBAT	Citavi	Ωw	Vas möchten Sie tun?				
Inhalts- erzeichnis v	ד 🖆 יו !!ם יו וים	ext hinzufügen – haltsverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	(;;) Endnote ei A₿ Nächste Fu → Notizen an	infügen ußnote ▼ nzeigen	Zitat einfügen •	Quellen vo Formatvo Literaturvo	erwalten orlage: APA erzeichnis -	Be	einfügen	Abbi	ildungsverzeichnis einfügen ildungsverzeichnis aktualisieren rverweis schriftungen	Eintrag festlegen	Index einfügen		
. ۳.	G	#			Tublioten		Diese Li Barath	teraturanga	anben sind f t	frei erfunder	n, (2018)					···· ·· · J P · · · · · · · · · · · · ·	
							Dieser T Beispie Dies ist	fitel ist natü lautorname eine Beispie	irlich frei erf e, Vornahm elliteratur, (2	funden, (201 1e 2014)	12)		eingebaut (AVA) deren Sprachen zu erat demonstran	IL® a 1 teste: dum.	nd Wefox™ a n. In Lateinisc Seit 1975 feh	are testing aussi h sieht zum Beispi den in den meiste	la iel en
							Blomqv Wie ein Day-Le Informa (2015) Jackson Die Kun	vist, Michae e Word-Vor wis, Daniel, ationen zum n, Janet, Zin ist eine Hau	el rlage wirklic , Murphy, E n Erstellen vo mmer, Han usarbeit zu so	:h helfen kar B rittany on Literatur 15 chreiben, (2	nn, (2014) verzeichniss 2016)	en,	en nach TypoGb. 2 Iteinhaltung wird Frweile auch Âçcè vichtiges aber sc nach Software un	04§a mit b ñtë, d hwier d Vor	b dem Jahr 20 is zu 245 € c ie in neueren ig zu integri einstellungen	34 Zahlen in 86 d der 368 \$ bestra Schriften aber fa erendes Feld sir können eingebau	er ft. st nd
							Nachna Dies ist Untertit Schmal Schreib wissens Siegrict	ime, Vornai der Titel die el., (2018) e, Wolfgan -Guide Gese chaftliches	me, Zweite eser Beispiel 9 chichte: Sch Schreiben le	erAutorNac Iliteratur. Die nritt für Schr ernen., (200	c hname, Vo es ist ihr itt 6)	rname	turen (sehr pfiffig kann man sehen, k man Worte w sten. Manchmal Sa) nich ob alle ie Ha ätze, d	t richtig darg Buchstaben mburgefonts, lie alle Buchst	estellt werden. Die da sind und wie s Rafgenduks ode aben des Alphabe	es ie er
		un	d gehe	n Sie	über "'	Verwe	Das Sch	nreiben wiss nd, Britta, rer Buchtit	enschaftlich Harald, Be tel würde hi	her Texte, (2 e rnard ier stehen, (2	2010) 2017)		ze »Pangrams«. Se og. Oft werden ir nd Wefox™ are tes In Lateinisch sieh	ehr bei n Typo sting a nt zum	kannt ist diese oblindtexte au ussi la Kernin Beispiel fast	er: The quick brow uch fremdsprachig g), um die Wirkur jede Schrift gut au	7n ge ng 1s.

(oder "Referenzen") und "Zitat einfügen", um Ihre gewünschte Quelle anzuwählen, die Sie hier zitieren möchten. UН

atzhalter hinzufügen... eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ (Beispielautorname, 2014)



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Ð

 \times

 \mathbf{A}

不

re testing aussi la sieht zum Beispiel len in den meisten 34 Zahlen in 86 der der 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets er: The quick brown ich fremdsprachige g), um die Wirkung ede Schrift gut aus. eit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,

Datei Start Einfügen Entwur	Layout Verweis	se Sendungen	Überprüfen	Ansicht	ACROBAT	Citavi	♀ Was möchten Sie tun?	
Inhalts- verzeichnis •	en AB ¹ (i) Endn Fußnote einfügen Notiz	ote einfügen ste Fußnote 🔹 en anzeigen ei	Zitat nfügen +	ellen verwalten matvorlage: AP raturverzeichnis	A • • Bes	chriftung infügen	Abbildungsverzeichnis einfügen Abbildungsverzeichnis aktualisieren Querverweis	Eintrag festlegen
			Baratheon, R Diese Literatu Baratheon, R Dieser Titel is Beispielautor Dies ist eine E Blomqvist, M Wie eine Wor Day-Lewis, D Informatione (2015) Jackson, Jane Die Kunst ein Nachname, V Dies ist der Ti Untertitel., (20 Schmale, Wor Schreib-Guid wissenschaftl Siegrist, Vere Das Schreiber	Aranganben sind Robert t natürlich frei e rname, Vornah Beispielliteratur, Aichael rd-Vorlage wirkl Daniel, Murphy, en zum Erstellen et, Zimmer, Ha e Hausarbeit zu Vorname, Zwei itel dieser Beispi 018) Difgang le Geschichte: So liches Schreiben onika n wissenschaftli	frei erfunden, funden, (2012 ne (2014) ch helfen kan Brittany von Literaturv ns schreiben, (20 terAutorNach elliteratur. Die chritt für Schrit lernen., (2006 cher Texte, (20	, (2018) 2) n, (2014) erzeichnisser 116) mame, Vorn s ist ihr	eingebaut (AVA deren Sprachen zu erat demonstran en nach TypoGb. 2 iteinhaltung wird rweile auch Âçcè vichtiges aber so nach Software un turen (sehr pfiffig cann man sehen, o sten. Manchmal S ze »Pangrams«. So	IL® and Wefox [™] ar I testen. In Lateinisch dum. Seit 1975 fehle 04 § ab dem Jahr 203 mit bis zu 245 € od ñtë, die in neueren S hwierig zu integrie d Voreinstellungen k 5) nicht richtig darges b alle Buchstaben da ie Hamburgefonts, ätze, die alle Buchsta ehr bekannt ist dieser
Falls Sie Ihrem WC haben, f	Hinweis noch keine RD-Dokum un Sie dies	Quellen ent ange bitte vor	in in legt ab	Britta, Harald, B Buchtitel würde hinzufügen alter hinzufüger Wegen n	ernard hier stehen, (20 h ach Typ	017) 00Gb. 2	og. Oft werden in nd Wefox™ are tes In Lateinisch sieh eit 1975 fehlen i 04 § ab dem Jahr 20	i Typoblindtexte aud ting aussi la Kerning it zum Beispiel fast je n den meisten Testt 034 Zahlen in 86 der

eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in mithilfe der Anleitung aus Kapitel I nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. UΗ

¹ (Beispielautorname, 2014)

in diesem Manual.



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Ð

 \times

 \mathbf{A}

不

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der ler 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige g), um die Wirkung ede Schrift gut aus. texten die Zahlen,

Datei S	start Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen	Überprü	ifen Ansicht	ACROBAT	Citavi	Ωw	as möchten Sie tun?			
Inhalts- erzeichnis *	Text hinzufügen •	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	([;] Endnote e AB ¹ Nächste Fi ☐ Notizen ar	einfügen Fußnote ▼ nzeigen ei	Zitat	Quellen verwalte Formatvorlage: Literaturverzeich	en APA • hnis •	eschriftung einfügen	Abbil Abbil Quen	dungsverzeichnis einfügen dungsverzeichnis aktualisieren verweis chriftungen	Eintrag festlegen	Index einfügen Index aktualisieren	
. 5 .				Pubnoten		Andreas Diese Lit Barathe Dieser Tr Beispiel Dies ist of Blomqv Wie eine Day-Lev Informa (2015) Jackson Die Kuns Nachnae Dies ist of Untertite Schmale Schreib-	s, Torben teraturanganben itel ist natürlich fr autorname, Vorr eine Beispielliterar ist, Michael e Word-Vorlage w wis, Daniel, Murj tionen zum Erstel , Janet, Zimmer st eine Hausarbeir me, Vorname, Z der Titel dieser Be el, (2018) e, Wolfgang Guide Geschicht	sind frei erfunde rei erfunden, (20 nahme tur, (2014) virklich helfen ka phy, Brittany Ilen von Literatu r, Hans it zu schreiben, (2 WeiterAutorNa eispielliteratur. D	en, (2018) 012) ann, (2014) irverzeichnissen, (2016) achname, Vorna bies ist ihr	ame	eingebaut (AVAI deren Sprachen zu erat demonstran en nach TypoGb. 20 teinhaltung wird rweile auch Âçcèi vichtiges aber sc nach Software un turen (sehr pfiffig cann man sehen, c man Worte wi	L® a L® a dum. 04§a mit b ñtë, di hwier d Vore) nich b alle	nd Wefox [™] a n. In Lateinisc Seit 1975 feh b dem Jahr 20 is zu 245 € o e in neueren ig zu integri einstellungen t richtig darge Buchstaben mburgefonts,	are testing aussi la h sieht zum Beispie den in den meister 34 Zahlen in 86 der oder 368 \$ bestraft Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute estellt werden. Dies da sind und wie sie Rafgenduks oder
	We	onn Sie	Ihre ;	7itatou	ielle ni	Siegrist, Das Schi	reiben wissenscha 1 d, Britta, Hara l	aftlicher Texte, (200 I d, Bernard rde hier stehen, 1	(2017)	- - -	ze »Pangrams«. Se og. Oft werden in nd Wefox™ are tes	ehr bel n Typo ting a	kannt ist diese oblindtexte au ussi la Kernin	er: The quick brown tch fremdsprachige g), um die Wirkung

elle hinzufügen...

atzhalter hinzufügen...

eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

weinin sie nine Zilalquene nun angewählt haben, wird von WORD wieder automatisch ein Quellenverweis aus den Daten Ihrer hinterlegten Quelle erstellt. UН

¹ (Beispielautorname, 2014)



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Ð

 \mathbf{A}

不

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der ler 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige g), um die Wirkung In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. eit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen,

Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	en Übe	erprüfen	Ansicht	ACROBAT	Citavi	Q	Was möchten Sie tun	?			
Inhalts- verzeichnis	Text hi	inzufügen ~ sverzeichnis erzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	Rij Endnote o A ^g Nächste f ☐ Notizen a Fußnoten	einfügen Fußnote – nzeigen Fa	Zitat einfügen Zita	Queller	n verwalter tvorlage: urverzeich aturverzei	APA - D	cchriftung	Abi D! Abi	bildungsverzeichnis ei bildungsverzeichnis ak reis ftungen	nfügen ctualisieren	Eintrag festlegen	Index einfü	igen alisieren
₽ 5 +	(j .4	* =						auch Kernii	frem ng), u	15. Auflage G B7714 2005 Gost - Namens 2003	sortierun	g	ingebaut ren Spra	: (AVA) chen zi	IL® a	nd Wefc n. In Late	ox™ ar einisch
								fast je Testte Texte	ede S exten zur l	Gost - Titelson 2003 Harvard - Angl 2008 EEE	tierung ia		rat demo nach Typ inhaltung	onstran ooGb. 2 g wird	dum. 04§a mit b	Seit 197 b dem Ja is zu 24!	5 fehle hr 203 5 € od
								Genau immer Open7	ıso w r ent Γype-	2006 SO 690 - Erste 1987 SO 690 - Num 1987	es Element erische Ro	t und Da eferenz	veile auc htiges a ch Softw	h Âçcè ber sc vare un	ñtë, di hwier d Vor	ie in neu ig zu ir einstellu	ieren S itegrie ngen k
								Kapitä ist ein aussel	ilchei 1 Typ hen.	MLA 7. Auflage S ISTO2 2003 F urabian			ren (sehi in man s nan Wo	r pfiffig sehen, o orte w	;) nich ob alle ie Ha	t richtig Buchsta mburgef	darges iben da onts,
			_		_			Handg enthal x ju	glove lten - 1 mps o ile eir	5. Auflage man nen over the ogebaut	nt die lazy	ese Sä old o	en. Manc ätze »Pangra dog. Oft we and Wefox™	hmal Sa ims«. Se rden in are tes	ätze, d ehr bei n Typo sting a	ie alle B kannt ist oblindtex ussi la K	uchsta dieser de auc

Sie werden jedoch merken, dass diese stets in Klammern ausgegeben wird – auch wenn Sie einen anderen Zitierstil ("Formatvorlage") auswählen.

x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige itzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ (Beispielautorname, 2014)



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🎗 Freigeben

 \mathbf{A}

下

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der der 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. UΗ

Wenn Sie über Klick auf die Quellenangabe den Rahmen um das Zitat aufrufen ...

(Beispielautorname, 2014)



Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

٠



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, ... können Sie dann über den kleinen eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

schwarzen Pfeil rechts auf den Punkt "Zitat bearbeiten" ... UH

(Beispielautorname, 2014)

- Zitat bearbeiten
- Quelle bearbeiten
- Zitat in statischen Text konvertieren
- Zitate und Literaturverzeichnis aktualisieren

Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

下



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute

Kapitälchen, Kerning oder Ligature ist ein Typoblindtext. An ihm kann aussehen. Manchmal benutzt m Handgloves, um Schriften zu tester enthalten - man nennt diese Sätze » fox jumps over the lazy old dog.

Zitat bearbeiten	? >	< lt
Hinzufügen <u>S</u> eiten:	123	4
l Unterdrücken —		- IT
<u>Autor</u>	ahr 🗌 <u>T</u> ite	
	Abbreche	n ?

richtig dargestellt werden. Dies Buchstaben da sind und wie sie mburgefonts, Rafgenduks oder e alle Buchstaben des Alphabets cannt ist dieser: The quick brown blindtexte auch fremdsprachige

... lediglich Seitenzahlen eingeben oder Angaben, wie Autor, Jahr oder Titel mit einem Häkchen unterdrücken.

Sutzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

(Beispielautorname, 2014)



Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Es



Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht Die Klammern lassen sich aber auf erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. υн

¹ (Beispielautorname, 2014, S. 123)

diese Weise zunächst nicht

entfernen.



Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🞗 Freigeben

*

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la

Fo



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets nthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown x jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige itzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in

Wenn Sie die Klammern entfernen möchten, und trotzdem noch auf die automatische Ziterfunktion von WORD zurückgreifen möchten, müssen Sie nun folgende Schritte genau durchgehen: UН

nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ Beispielautorname, 2014, S. 123



Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🞗 Freigeben

*

下

Es.



fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige ີ and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung

Entscheiden Sie sich zunächst auf eine Formatvorlage zum zitieren. Zur Veranschaulichung haben wir in diesem Manual die Zitiernorm "APA" gewählt. UН

anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

1



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

Ъ

下

R



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🎗 Freigeben

Ъ

下

R



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige ົntzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. uod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, eswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht erden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in nd mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. UН

Gehen Sie nun unter dem Punkt "Verweise" (oder "Referenzen") auf den Punkt "Quellen verwalten".

¹ (Beispielautorname, 2014, S. 123)



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

*

下

									Manual: Autor											
Datei	Start Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise Sen	ıdungen Ül	berprüfen	Ansicht AC	ROBAT Citav	vi 🛛 Q Was möchter	Sie tun?							Pav	vlowski, Julia Sevin	P₄ Freigeber	n
Inhalts- verzeichnis •	Text hinzufüger Inhaltsverzeichr Inhaltsverzeichnis	, is aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	Image: Constant series AB Nächste Fußnot Image: Constant series Notizen anzeige Fußnoten	en (-) te * Zitat en einfüger	은 Queller 문급 Format 다 대 관 Literatu tate und Litera	verwalten vorlage: APA urverzeichnis + aturverzeichnis	Beschriftun einfügen	 Abbildungsverze Abbildungsverze Abbildungsverze Querverweis Beschriftungen 	ichnis einfügen ichnis aktualisieren	Eintrag festlegen	Index einfügen Index aktualisiere Index	en							~
5-	(J +																			
						Quellen-Mana	ger								? ×					
						S <u>u</u> chen:					Nach Jahr	sortieren			~					
						Quellen verfü Masterliste Platzhalter1 2006 Schmal 2010 Siegris 2012 Barath 2014 Blomq 2015 Day-Le 2016 Jacksoo 2017 Sigism 2018 Nachn 2018 Andrea /orschau (APA) Zitat: (Platzl	gbar in: e, Wolfgang; Schi t, Veronika; Das Sc eon, Robert; Diese lautorname, Vorn rist, Michael; Wie wis, Daniel, Murpl n, Janet, Zimmer, F und, Britta, Haralc ame, Vorname, Zw is, Torben; Diese L : halter1) zeichniseintrag:	reib-Guide Geschi chreiben wissenso er Titel ist natürlich aahme; Dies ist ein eine Word-Vorlag hy, Brittany; Inforr Hans; Die Kunst ei d, Bernard; Ein we reiterAutorNachna iteraturanganben	Durchsucher ichte: Schritt für Schritt v chaftlicher Texte h frei erfunden ne Beispielliteratur ge wirklich helfen kann mationen zum Erstellen v ine Hausarbeit zu schreil iterer Buchtitel würde h ame, Vorname; Dies ist den sind frei erfunden	<u>K</u> opieren -> <u>L</u> öschen <u>B</u> earbeiten <u>N</u> eu	<u>A</u> ktuelle Li 2006 Sc 2012 Bi 2012 Bi 2014 Bi 2015 Di 2015 Di 2016 Ja 2017 Si ✓ 2018 Ni 2018 Ai ✓ Zitierte ? Platzhi	ste hmale, Wolfgang; S egrist, Veronika; Da: spielautorname, Vo omqvist, Michael; W ay-Lewis, Daniel, Mu ckson, Janet, Zimme gismund, Britta, Har achname, Vorname, 7 ndreas, Torben; Dies e Quelle alterquelle	Schreib-Gu as Schreiber Vieser Titel ii Vornahme; I Vie eine Wo urphy, Britt er, Hans; Di rald, Berna ZweiterAu se Literatur	de Geschichte: Schritt n wissenschaftlicher T st natürlich frei erfund Dies ist eine Beispiellit ord-Vorlage wirklich h any; Informationen zu e Kunst eine Hausarb rd; Ein weiterer Bucht torNachname, Vornam anganben sind frei er	t für Schritt Texte den teratur nelfen kanr um Ersteller seit zu schre titel würde ne; Dies ist rfunden					
						(kein Datum).								~					
						_								[Schließen					
	In de kl	em neu icken Si "Dı	Ersch e nun urchsu	einenden auf den uchen".	r Fenste Punkt	er uod eswi erde nd n	erat dem egen nach n. Nichte nittlerwei	ionstrand h TypoGb inhaltung le auch Âç	lum. Seit 19 . 204 § ab d ¹ wird mit bi çcèñtë, die in	75 fehlen i em Jahr 20 s zu 245 € neueren Sc	n den)34 Zał oder 36 hriften	meisten To len in 86 58 \$ bestra aber fast ir	'esttex der T oft. Gei mmer	ten die Zal exte zur Pf nauso wicht enthalten s	hlen, flicht tig in ind.					
						1														







	1		L)	
Pawlowski,	Julia S	evin	P₄ Freiget	ben

 \mathbf{A}

? × × v o "Bibliography" durchsuchen ♪ ⊞≣ v □ ?	
✓ O "Bibliography" durchsuchen ﷺ ✓ □ ?	
 ♂ "Bibliography" durchsuchen ₽ ■ ■ ■ ■ ● 	
E 🕶 🔲 👔	
röße	
6 KB	
Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus.	
 ✓ XML-Dateien ✓ ✓ Öffnen Abbrechen 	





	Ŧ		đ	
Pawlowski	, Julia S	Sevin	∕A Freige	ben

 \mathbf{A}

		?	×	
				×
<u>ن</u>	"Bibliograph	ny" durch	nsuchen	Q
			•	0
röße				
6 K	ς β		Wählen S Datei fi Vorscha	Sie eine ür die iu aus.
∽ ols ▼	XML-Dateie Öffnen	en	Abbrech	en .:i





	不		đ	
Pawlowski	, Julia	Sevin	R₁ Freig	eben

 \mathbf{A}

? × * Bibliography" durchsuchen File • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
 Bibliography" durchsuchen Bibliography" durchsuchen Bibliography" durchsuchen C /ul>		?	×	
 Bibliography" durchsuchen Bit < Die Ge G KB KML-Dateien Multer Sie eine Datei für die Vorschau aus. 				×
€ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ー Ö "Bibliography"	durch	suchen	٩
o KB Vählen Sie eine Datei für die Vorschau aus. ✓ XML-Dateien ols ✓ Öffnen Abbrechen			•	0
6 KB Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus.	röße			
6 KB Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus. ✓ XML-Dateien ✓ XML-Dateien ✓ Öffnen Abbrechen				
Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus. ✓ XML-Dateien ✓ ols ▼ Öffnen Abbrechen	6 KB			
Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus. ✓ XML-Dateien ✓ Čffnen Abbrechen .::				
Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus. XML-Dateien ols Öffnen Abbrechen				
Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus. XML-Dateien ols Öffnen Abbrechen				
→ XML-Dateien → ols → Öffnen Abbrechen			Wählen S	ie eine
→ XML-Dateien → ols → Öffnen Abbrechen			Datei fi Vorscha	ir die
✓ XML-Dateien ✓ ols ▼ Öffnen Abbrechen			Vorsena	u uus.
→ XML-Dateien → ols ▼ Öffnen Abbrechen				
→ XML-Dateien → ols ▼ Öffnen Abbrechen				
→ XML-Dateien → ols ▼ Öffnen Abbrechen				
→ XML-Dateien → ols ▼ Öffnen Abbrechen				
→ XML-Dateien → ols ▼ Öffnen Abbrechen				
 ✓ XML-Dateien ✓ ✓ Öffnen Abbrechen 				
ols 🔻 Öffnen Abbrechen:	~ XML-Dateien			~
.:	ols 🔻 Öffnen		Abbrech	en





	T			đ	
Pawlowski,	Julia S	Sevin	Я	. Freig	eben

		?	×	
				×
-	"Bibliography"	durch	suchen	Q
		• = = • = =	•	0
	1			
>				
			Wählen S Datei fi	ie eine ir die
	1		Vorscha	u aus.
				_
~	XML-Dateien			~
ols 🔻	Öffnen		Abbrech	en
			_	

÷









												Iviali	iual: Automati				
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	en Üb	perprüfen	Ansicht	ACROBAT	Citavi	♀ Wa	s möchten Sie	tun?			
Inhalts- verzeichnis •	Text	t hinzufügen – altsverzeichnis a tsverzeichnis	iktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	([i] Endnote e A∯ Nächste F ☐ Notizen a Fußnoten	einfügen Tußnote ▼ nzeigen	Zitat einfügen Zit	Cue Corr م ب اللہ Liter tate und Lit	Ilen verwalten natvorlage: AP raturverzeichnis teraturverzeichn	A •	Beschriftung einfügen	Abbild []]	lungsverzeichn lungsverzeichn erweis hriftungen	is einfügen is aktualisieren	Eintrag festlegen	Index einfügen Index aktualisier	en
								Quellen-Ma Suchen: Quellen ve Masterliste 2006 Schu 2010 Sieg 2012 Bara 2014 Bior 2015 Day 2016 Jack 2017 Sigi 2018 Nac 2018 Nac 2018 And /orschau (Al Zitat: (Pla Literaturv (kein Datu	erfügbar in: e erf male, Wolfgang, prist, Veronika; D atheon, Robert; spielautorname, mqvist, Michael; -Lewis, Daniel, M ison, Janet, Zimr smund, Britta, H hname, Vorname Ireas, Torben; Di PA): itzhalter1) erzeichniseint im).	Schreib-Gu Jas Schreibe Dieser Titel Vornahme; Wie eine W Iurphy, Brit her, Hans; D arald, Berna e, ZweiterAu ese Literatu	uide Geschich en wissensch ist natürlich Dies ist eine 'ord-Vorlage tany; Informa Die Kunst eine ard; Ein weite ItorNachnam ranganben s	Du hte: Schritt f haftlicher Tex frei erfunde Beispielliter wirklich hel ationen zum e Hausarbeit erer Buchtite ne, Vorname; sind frei erfu	urchsuchen	Kopieren -> Löschen Bearbeiten Neu	Nach Ja <u>Aktuelle</u> 2006 2010 2012 2014 2015 2016 2017 ✓ 2018 2018 ✓ 2itite ? Plat:	hr sortieren Liste Schmale, Wolfgang; S Siegrist, Veronika; Da Baratheon, Robert; D Beispielautorname, V Day-Lewis, Daniel, Mi Jackson, Janet, Zimm Sigismund, Britta, Ha Nachname, Vorname, Andreas, Torben; Die rte Quelle chalterquelle	Schreib is Schrei ieser Ti 'ornahr Vie eine urphy, I er, Han rald, Be Zweite se Liter
		Schli	ießen S Mai	Sie au nagei	uch das r-Fenst	s Quel er.	llen-	uo esv ero nd	d erat d wegen n den. Nich mittlerw	emons ach Ty teinha veile as	strandu /poGb. altung ¹ uch Âço	um. Se 204 § wird 1 cèñtë, o	it 1975 ab den mit bis z die in ne	fehlen in n Jahr 20 au 245 € d aueren Scl	n den 34 Za oder 3 hriftei	meisten T hlen in 86 68 \$ bestra naber fast in	estt der Ift. C mm
								1									





Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

. Die tritteit jantipe et et ale iaby eta aegi ete tretaettiit typeetinaeenee



Öffnen Sie nun auf Ihrem Rechner (also außerhalb von WORD) den Windowsexplorer – also einen beliebigen Dateiordner.

UH

Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

下





OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0





OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0





OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

			12	
1	14 B		A Barris	×
Eig	genschaften		Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren	~
		<u>ت</u>	"Bilder" durchsuchen	Q










F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	Druck	Roll

Einfg	Pos1	Bild 🕈
Entf	Ende	Bild 🕇
	1	
+	Ļ	→

Num Lock	÷	×	-
7 Pos1	8	9 Bild T	+
<4	5	6 >	
1 Ende	Ş	3 Bild ±	Enter
Eir) Ifg	9	





F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	Druck	Roll	P

Einfg	Pos1	Bild 🕈
Entf	Ende	Bild 🖊
	1	
+	t	→

Num Lock	÷	×	-
7 Pos1	8	9 Bild T	+
<4	5	6 >	
1 Ende	Ş	3 Bild ±	Enter
Eir) ^{)fg}	,	





				-		× ^ (?
Eigenschaf Öffr	iten 🖉		lles ausw lichts aus uswahl u Auswäh	vählen swählen imkehren ilen		
aphy	~	Ō	"Biblio	graphy" durcl	nsuchen	P
Тур	(Größe				
Dateiordnei	r					
XML-Dokur	ment		6 KB			







				×
				^ 🕐
Eigenschaften v Öffnen		Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren Auswählen		
~	Ō	"Style" durchsuchen		Q
	Eigenschaften Öffnen	Eigenschaften Öffnen	Eigenschaften Öffnen Auswahl umkehren Öffnen Auswahlen V C V Style" durchsuchen	

lyp	Größe
XSL-Stylesheet	326 KB
XSL-Stylesheet	336 KB
XSL-Stylesheet	263 KB
XSL-Stylesheet	250 KB
XSL-Stylesheet	246 KB
XSL-Stylesheet	278 KB
XSL-Stylesheet	288 KB
XSL-Stylesheet	264 KB
XSL-Stylesheet	213 KB
XSL-Stylesheet	249 KB
XSL-Stylesheet	246 KB
XSL-Stylesheet	337 KB







			-	×
				~ 🕐
	Eigenschaften v Öffnen		Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren Auswählen	
2	~	Ō	"Style" durchsuchen	Q
ī				

Große
326 KB
336 KB
263 KB
250 KB
246 KB
278 KB
288 KB
264 KB
213 KB
249 KB
246 KB
337 KB







			-	× ^ (?
Eigenschaften Öffnen		A ::::	Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren Auswählen	
	~ 0	5	"Style" durchsuchen	Q

XSL-Stylesheet	326 KB	
XSL-Stylesheet	336 KB	
XSL-Stylesheet	263 KB	
XSL-Stylesheet	250 KB	
XSL-Stylesheet	246 KB	
XSL-Stylesheet	278 KB	
XSL-Stylesheet	288 KB	
XSL-Stylesheet	264 KB	
XSL-Stylesheet	213 KB	
XSL-Stylesheet	249 KB	
XSL-Stylesheet	246 KB	
XSL-Stylesheet	337 KB	

F7 F8 F9 F10 F11 F12 Druck Roll									
	- 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	Druck	Roll	Pause

Einfg	Pos1	Bild 🕇
Entf	Ende	Bild 🕇
	1	
+	Ļ	+

Num Lock	÷	×	-
7 Pos1	8	9 Bild T	+
<4	5	6 >	
1 Ende	Ş	3 Bild ±	Enter
Eir) ^{ifg}	,	





			×
			~ 🕐
Eigenschaften v Öffnen		Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren Auswählen	
~	Ū	"Style" durchsuchen	P

Тур	Größe
XSL-Stylesheet	326 KB
XSL-Stylesheet	326 KB
XSL-Stylesheet	336 KB
XSL-Stylesheet	263 KB
XSL-Stylesheet	250 KB
XSL-Stylesheet	246 KB
XSL-Stylesheet	278 KB
XSL-Stylesheet	288 KB
XSL-Stylesheet	264 KB
XSL-Stylesheet	213 KB
XSL-Stylesheet	249 KB
XSL-Stylesheet	246 KB
XSL-Stylesheet	337 KB

F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	Druck	Roll	Pa

Einfg	Pos1	Bild 🕇
Entf	Ende	Bild 🕇
	1	
Ŧ	Ļ	+

Num Lock	÷	×	-
7 Pos1	8	9 Bild T	+
<4	5	6 >	
1 Ende	Ş	3 Bild ±	Enter
Eir) N ^{ifg}	,	



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0



			×
			~ 🕐
Eigenschaften v Öffnen		Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren Auswählen	
~	Ū	"Style" durchsuchen	P

Тур	Größe
XSL-Stylesheet	326 KB
XSL-Stylesheet	326 KB
XSL-Stylesheet	336 KB
XSL-Stylesheet	263 KB
XSL-Stylesheet	250 KB
XSL-Stylesheet	246 KB
XSL-Stylesheet	278 KB
XSL-Stylesheet	288 KB
XSL-Stylesheet	264 KB
XSL-Stylesheet	213 KB
XSL-Stylesheet	249 KB
XSL-Stylesheet	246 KB
XSL-Stylesheet	337 KB









A onne Klammern - Editor
Bearbeiten Format Ansicht ?
l version="1.0" encoding="utf-8"
stylesheet version="1.0" xmlns: sl:output method="html" encoding
<pre>sl:template match="*" mode="outp</pre>
sl:template name="StringFormatDo xsl:param name="format" /> xsl:param name="parameters" />
<pre>xxsl:variable name="prop_EndChar <xsl:call-template \$format="" '="" name="templ
(/xsl:variable></pre></td></tr><tr><td><pre><xsl:when test="> <xsl:when <="" <xsl:with-param="" name="form <xsl:with-param name=" param="" strict="" test="substring(\$form <xsl:text>%</xsl:text> <xsl:call-template name=" xsl:call-template=""> <xsl:call-template <="" <xsl:call-template="" <xsl:when="" <xsl:with-param="" form="" name="form <xsl:with-param name=" substring(\$form="" test="substring(\$form <xsl:with-param name=" to="" xsl:call-template="" xsl:when=""> </xsl:call-template> </xsl:when></xsl:call-template></pre>
<pre><xs1:variable name="lastCh</td></pre>

Datei

k?xm]

<xsl

<XS

<x:

</>

<X

xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" ="us-ascii"/>

utHtml2"> putHtml"/>

t">

prop_EndChars"/>

</xsl:when> mat, 1, 2) = '%%'">

ingFormatDot"> at" select="substring(\$format, 3)" /> meters" select="\$parameters" />

\$format)=2"> empl_prop_Dot"/>

mat, 1, 1) = '%'"> ect="substring(\$format, 2, 1)" /> "msxsl:node-set(\$parameters)/t:params/t:par ingFormatDot"> at" select="substring(\$format, 3)" /> meters" select="\$parameters" />

\$format)=2"> "handleSpaces"> field" select="msxsl:node-set(\$parameters),

ar"> ubstring(\$temp2, string-length(\$temp2))"/>





X

							_
F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	Druck	



Pause

Num Lock	÷	×	-
7 Pos1	8 ^	9 Bild Ŧ	+
<4	5	6 >	
1 Ende	Ş	3 Bild ±	Enter
Eir) ^{ifg}	,	







<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"</pre>

```
Abbrechen
```

<xsl:with-param name="format" select="substring(\$format, 3)" /> <xsl:with-param name="parameters" select="\$parameters" />

```
<xsl:variable name="pos" select="substring($format, 2, 1)" />
<xsl:apply-templates select="msxsl:node-set($parameters)/t:params/t:par</pre>
 <xsl:with-param name="format" select="substring($format, 3)" />
 <xsl:with-param name="parameters" select="$parameters" />
```

<xsl:with-param name="field" select="msxsl:node-set(\$parameters);</pre>

```
<xsl:value-of select="substring($temp2, string-length($temp2))"/>
```







<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"</pre>

```
×
Veitersuchen
Abbrechen
```

```
<xsl:with-param name="format" select="substring($format, 3)" />
<xsl:with-param name="parameters" select="$parameters" />
```

```
<xsl:variable name="pos" select="substring($format, 2, 1)" />
<xsl:apply-templates select="msxsl:node-set($parameters)/t:params/t:par</pre>
 <xsl:with-param name="format" select="substring($format, 3)" />
 <xsl:with-param name="parameters" select="$parameters" />
```

<xsl:with-param name="field" select="msxsl:node-set(\$parameters);</pre>

```
<xsl:value-of select="substring($temp2, string-length($temp2))"/>
```











<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"</pre>



```
<xsl:with-param name="format" select="substring($format, 3)" />
<xsl:with-param name="parameters" select="$parameters" />
```

```
<xsl:variable name="pos" select="substring($format, 2, 1)" />
<xsl:apply-templates select="msxsl:node-set($parameters)/t:params/t:par</pre>
 <xsl:with-param name="format" select="substring($format, 3)" />
 <xsl:with-param name="parameters" select="$parameters" />
```

<xsl:with-param name="field" select="msxsl:node-set(\$parameters);</pre>

```
<xsl:value-of select="substring($temp2, string-length($temp2))"/>
```











```
X
                                                                    ____
<xsl:value-of select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b:OpenQuc</pre>
                                       Weitersuchen
                                        Abbrechen
                                                  D=$_LCID]/b:General/b:CloseQu
<xsl:value-of select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b:OpenBra</pre>
<xsl:value-of select="/*/b:Locals/b:Local[@LCID=$_LCID]/b:General/b</pre>
```

















F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	Druck	Roll	Paus

Einfg	Pos1	Bild 🕇
Entf	Ende	Bild 🕇
	t	
+	Ļ	→

Num Lock	÷	×	-
7 Pos1	8	9 Bild T	+
<4	5	6 >	
1 Ende	Ş	3 Bild ±	Enter
Eir) ^{ifg}	,	











1

UН

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Gehen Sie nun wieder zurück zu WORD: Speichern Sie Ihr Dokument mit Strg + S, denn ...

Seite 1 von 1 519 Wörter



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

*

下

E

+ 140 %



1

... um die eben neu erstellte Zitier-Formatvorlage "Ohne Klammern" auch für WORD verfügbar zu machen, müssen Sie das Programm WORD nun schließen und nochmal neu starten. auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

. Die tritteit jantipe et et ale iaby eta aegi ete tretaettiit typeetinaeenee



٠

											Mai	nual: Automat	tische Zitation	Juni 2018	Version 1.0	
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	n Überprüfen	Ansicht	ACRO	BAT Cita	avi QWa	ıs möchten Si	e tun?			
Einfüger	K Aussch ⊡ Kopiere Kopiere	neiden :n : übertragen	Cambria F K U	 ▼ 10 ▼ abc X₂ 3 	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Aa - 🔌	E - 13 - 15 - 15 - 1 = = = = ■ \$		¶ -	AaBbCcI 1 Standard	AaBbCcI 1 Kein Lee	AaBb(^{Überschrif}	AaBbCcE Überschrif	AaB	AaBbCcD Untertitel	AaBbCcD Schwache
Z	wischenabla	ge 🖓		Schrift	tart	G.	Absa	atz	G.							Formatv
	5-0	#														

Öffnen Sie Ihr Dokument nun wieder und gehen dann direkt wieder zur nächsten Fußnote, um Ihre Schreibmarke dort zu setzen. auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

en ere tritten jampe et er menaly era aeg, ete tretaen mit typeennaeenee



UH



Willkommen zurück!

Machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben:

[Kapitel 1] Vor wenigen Sek.

E.

Datei Start Einfügen Entwurf Layout Verweise Se	ungen Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi ${\mathbb Q}$	Was möchten Sie tun?
Inhalts- verzeichnis ▼ Inhaltsverzeichnis aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren Inhaltsverzeichnis	✓ ✓	bildungsverzeichnis einfügen bildungsverzeichnis aktualisieren uerverweis schriftungen
	 Diese Literaturanganben sind frei erfunden, (2018) Baratheon, Robert Dieser Titel ist natürlich frei erfunden, (2012) Beispielautorname, Vornahme Dies ist eine Beispielliteratur, (2014) Blomqvist, Michael Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann, (2014) Day-Lewis, Daniel, Murphy, Brittany Informationen zum Erstellen von Literaturverzeichnissen, (2015) Jackson, Janet, Zimmer, Hans Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiben, (2016) Nachname, Vorname, ZweiterAutorNachname, Vorname Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel., (2018) Schmale, Wolfgang Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen., (2006) Siegrist, Veronika Das Schreiben wissenschaftlicher Texte, (2010) Sigismund, Britta, Harald, Bernard Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen, (2017) 	eingebaut (AVAIL® and Wefox [™] are testing aussi la deren Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten en nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der teinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft rweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast vichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind nach Software und Voreinstellungen können eingebaute turen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies cann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder sten. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets ze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown og. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige nd Wefox [™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus

Fügen Sie dort zunächst einen Quellenverweis ein, indem Sie über "Verweise" (oder "Referenzen") auf "Zitat einfügen" klicken und eine entsprechende Quelle auswählen.

1

weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.



natische Zitation | Juni 2018 | Version 1

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Ð

 \mathbf{A}

不

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der ler 368 \$ bestraft. Schriften aber fast rendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies a sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige g), um die Wirkung ede Schrift gut aus. texten die Zahlen,

ACROBAT Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Finfügen Date Start Sendunaen Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Text hinzufügen 🖹 Index einfügen Endnote einfüger Abbildungsverzeichnis aktualisierer Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote 🖪 Formatvorlage: 🗛 Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🖺 Literaturverzeich APA Notizen anzeigen einfügen festlegen verzeichnis 🔻 6. Auflage Zitate und Literaturverzei Inhaltsverzeichnig Fußnoter ftungen Index ⊟ 5⁺ (5 pt Auflage Chicago auch frem 15. Auflage ingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la **GB7714** Kerning), u 2005 ren Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede S rat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Testtexten Gost - Titelsortierung Texte zur inhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. veile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast Genauso w²⁰⁰⁸ htiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind immer ent 2006 ch Software und Voreinstellungen können eingebaute OpenType- Erstes Element und Datu ren (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies Kapitälchei ISO 690 - Numerische Referenz ist ein Typ in man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie nan Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder aussehen. SIST02 Handglove: 2003 en. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - Turabian 6. Auflage »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht Sie werden sehen, dass nun unter werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Sie werden sehen, dass nun unter "Verweise" (oder "Referenzen") und "Formatvorlagen" nun die von Ihnen eben bearbeitete Formatvorlage zweimal aufgelistet wird.

¹ (Beispielautorname, 2014)

iii



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

下

ACROBAT ♀ Was möchten Sie tun? Finfügen Entwurf Überprüfen Ansicht Citavi Start Verweise Sendungen Datei Lavout Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🖳 Quellen verwalten 🗄 Endnote einfüger Abbildungsverzeichnis aktualisieren []] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB Nächste Fußnote E Formatvorlage: APA Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🛍 Literaturverzeich APA 📄 Notizen anzeigen einfügen verzeichnis 🔻 festlegen Auflage Zitate und Literaturverzei Inhaltsverzeichnig Fußnoter ftungen Index H 5 · 0 # 6. Auflage Chicago auch frem 15. Auflage ingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la **GB7714** ren Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel Kerning), u 2005 fast jede S Gost - Namenssortierung rat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Testtexten Gost - Titelsortierung Texte zur | Harvard - Anglia inhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. veile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast Genauso w²⁰⁰⁸ htiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind immer ent 2006 Erstes Element und Datu ch Software und Voreinstellungen können eingebaute OpenTyperen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies Kapitälchei ISO 690 - Numerische Referenz ist ein Typ in man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. nan Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder SIST02 Handglove 2003 en. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - Turabian 6. Auflage »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Bei einer dieser beiden Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, Formatvorlagen handelt es sich um weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht die besagte "Ohne Klammern". werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in Probieren Sie beide Vorlagen aus,

bis sich in Ihrer Fußnote die Quellenangabe ohne Klammern zeigt, und Sie wissen, welche der beiden Formatvorlagen Ihre gewünschte ist. υн sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ Beispielautorname, 2014

🗖 OER der Universität Hamburg – CC BY SA 4.0

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

Ъ

Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen	Über	prüfen	Ansicht	ACROB4	AT Cita	vi	♀ Was n	nöchten Sie tun?				
Inhalts- verzeichnis *	Text Inhai	t hinzufügen – altsverzeichnis a tsverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	([i] Endnote e A ^B Nächste F I Notizen ar Fußnoten	infügen ußnote - nzeigen e	Zitat zinfügen • Zitat	E Quelle Forma	n verwalten tvorlage: A urverzeich A aturverzei	PA • APA 5. Auflage	Possbriftur		Abbildun Abbildun	ngsverzeichnis einfügen ngsverzeichnis aktualisiere reis ftungen	n Eintrag festlege	 Index einfügen Index aktualisieren Index 		
₽ 5.	U	ф						auch Kerni fast je Testte Genau imme Open' Kapita ist eir ausse Handa entha fox ju	frem ng), u ede S exten zur l uso w r ent älcheu hen. glove: lten -	Auflage Chicago 5. Auflage 5. Auflage	enssortieru sortierung Inglia rstes Elemen lumerische	ng nt und Refere	I Datum enz	ingebaut (AV ren Sprachen s rat demonstra nach TypoGb. inhaltung wir veile auch Âço htiges aber ich Software u ren (sehr pfiff in man sehen, nan Worte en. Manchmal »Pangrams«. g. Oft werden	AIL® zu teste andum. 204 § a d mit l céñtë, o schwie ind Vo ig) nicl ob all wie H Sätze, Sehr be in Typ	and Wefox™ en. In Lateinis Seit 1975 fei ab dem Jahr 2 die in neueren rig zu integr reinstellunger ht richtig darg e Buchstaben amburgefonts die alle Buchs ekannt ist dies	are testing aussi ch sieht zum Beispi hlen in den meiste 034 Zahlen in 86 de oder 368 \$ bestrat oder 368 \$ bestrat ierendes Feld sin können eingebaut gestellt werden. Die da sind und wie s , Rafgenduks ode taben des Alphabe er: The quick brow	la el sr ft st ic es ic er ts nge

Bei einer dieser beiden Formatvorlagen handelt es sich um die besagte "Ohne Klammern". Probieren Sie beide Vorlagen aus, bis sich in Ihrer Fußnote die Quellenangabe ohne Klammern zeigt, und Sie wissen, welche der beiden Formatvorlagen Ihre gewünschte ist. UН i

Wenn keine der beiden Formatvorlagen die gewünschte Zitierweise ohne Klammern anzeigt, wiederholen Sie bitte die **Schritte im Kapitel II dieses** Manuals noch einmal, ab der Stelle, wo Sie die Formatvorlage im Editor öffnen. UΗ

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der der 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige e testing aussi la Kerning), um die Wirkung sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. en in den meisten Testtexten die Zahlen, r 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht 5 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in n Schriften aber fast immer enthalten sind.

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

Ð

下

										Manu	ial: Automatische Zitation J	luni 2018 Version 1.0		
Datei	Start Einfüg	en Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen	Überprüfen	Ansicht	ACROBAT	r Citavi	Q Was	möchten Sie tun?			
Inhalts- verzeichnis *	Text hinzufü	gen - chnis aktualisieren mis	AB ¹ Fußnote einfügen	Rij Endnote o AB Nächste f ⊡ Notizen a Fußnoten	einfügen Fußnote - Z Inzeigen einfu	itat ügen + 🕰 Litera Zitate und Lite	len verwalten hatvorlage: A aturverzeich A eraturverzei A	APA APA 6. Auflage APA 6. Auflage	A Coccheittung	Abbildur	ngsverzeichnis einfügen ngsverzeichnis aktualisieren reis ftungen	Eintrag festlegen Index einfügen Index aktualisie Index	ren	
						auch Kern fast j Testt Texte Gena imme Open Kapit ist ei ausse Hand entha fox ju Satzt in an Quod wesv	frem ing), u iede S e zur uso w er ent tälcher n Type- tälcher delten - umps o eeile ein deren S deren f	Chicago 15. Auflage GB7714 2005 Gost - Namer 2003 Gost - Titelso 2003 Harvard - Ang 2008 IEEE 2006 ISO 690 - Erst 1987 ISO 690 - Nur 1987 ISO 690 - Nur 1987 MLA 7. Auflage SIST02 2003 Turabian 6. Auflage DVET the ngebaut Sprache demons nach Ty	nssortierung ortierung glia tes Element merische Re e lazy (AVAI) en zu te strandu ypoGb.	und Datum ferenz old dog L® and esten. In um. Sei 204 §	ingebaut (AVA ren Sprachen zu rat demonstran nach TypoGb. 2 inhaltung wird veile auch Âçcè htiges aber so ich Software un ren (sehr pfiffig in man sehen, man Worte w en. Manchmal S »Pangrams«. S g. Oft werden i l Wefox™ are tes n Lateinisch siel t 1975 fehlen i ab dem Jahr 20	IL® and Wefox u testen. In Latein ndum. Seit 1975 204 § ab dem Jahr mit bis zu 245 entë, die in neuer chwierig zu inte nd Voreinstellung g) nicht richtig da ob alle Buchstabe vie Hamburgefor Sätze, die alle Buc Sehr bekannt ist di n Typoblindtexte sting aussi la Ker ht zum Beispiel fa in den meisten 7 034 Zahlen in 86	 are testisch sieh isch sieh fehlen in 2034 Za oder 3 oder 3 oder 3 oder 3 oder 4 oder 3 oder 4 auch fr ning), un ist jede 5 Festtexte der Texte 	sting aussi la t zum Beispiel 1 den meisten hlen in 86 der 68 \$ bestraft. iften aber fast les Feld sind en eingebaute t werden. Dies id und wie sie genduks oder des Alphabets e quick brown emdsprachige n die Wirkung Schrift gut aus. en die Zahlen, ste zur Pflicht
	Н	erzlichei	n Glüc	:kwuns	sch!	werd sind	ien. Nic mittler	nteinha weile ai	altung ¹ uch Âço	wird m cèñtë, d	nit bis zu 245 € lie in neueren Sc	oder 368 \$ bestr	aft. Gena mmer er	uso wichtig in ithalten sind.

<u>iii</u>



Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🎗 Freigeben

đ

— ×

 \mathbf{A}

Ŧ

Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	n Übe	erprüfen Ansie	ht ACROBAT	Citavi	₽ Was	möchten Sie tun?				
	Text h	inzufügen 🔻		AB ¹	([i] Endnote e	einfügen	(-)	Quellen verw	lten		Abbildu	ungsverzeichnis einfüg	gen	Ξ.	🖹 Index einfüg	gen
Inhalts-		sverzeichnis a	aktualisieren	Fußnote	Notizon a	usnote •	Zitat	E Formatvoriag		e chriftune			lisieren	Eintrag	_; index aktua	lisieren
verzeichnis	Inhalts	erzeichnis		einfügen	Eußnoten	nzeigen 🕫	einfügen v Zita	te und literaturver	6. Auflage			ftungen	fe	stlegen	Index	
0 6.	(5	+			Tublioten		2100		APA			rungen			THERE	
	0 +	4							6. Auflage							
								auch frei	n 15. Auflage			ingebaut (AVAIL	® ar	nd Wefo	x™ ar
								Kerning),	GB7714 U 2005			ren Sprach	en zu t	ester	. In Late	inisch
								fast jede	S Gost - Namens	ssortierung	9	rat demon	strand	um. S	Seit 197	5 fehle
								Testtexte	Gost - Titelsor	tierung		nach Typo	Gb. 204	4§ał	dem Jal	hr 203
								Texte zui	2003 Harvard - Ang	lia		inhaltung v	wird n	nit bi	s zu 245	5€od
								Genauso	W 2008			veile auch	Âçcèñt	ë, di	e in neu	eren S
								immer e	1 2006			htiges abe	er sch	wieri	g zu in	tegrie
								OpenTyp	ISO 690 - Erste 1987	es Element	t und Datum	' ich Softwai	re und	Vore	instellu	ngen k
								Kapitälch	e] ISO 690 - Num	nerische Re	eferenz	ren (sehr p	ofiffig)	nicht	richtig	darges
								ist ein Ty	p MLA			ın man seh	1en, ob	alle	Buchsta	ben da
								aussehen	7. Auflage			nan Wort	e wie	Hai	nburgef	onts,
								Handglov	e: 2003			en. Manchn	nal Sät	ze, di	e alle Bı	ichsta
								enthalten	- Turabian 6. Auflage			»Pangram	s«. Seh	r bek	annt ist	dieser
								fox jump	s over the	lazy	old do	g. Oft werd	en in	Туро	blindtex	te auc
								Satzteile	eingebaut	(AVAI	L® and	d Wefox™ ar	re testi	ng ai	ıssi la Ke	erning
								in andere	n Sprache	n zu te	esten. I	n Lateinisch	n sieht	zum	Beispiel	fast je
								Quod era	t demons	trandu	ım. Se	it 1975 fehl	len in	den	meisten	Testt
								weswege	n nach Ty	poGb.	204 §	ab dem Jał	nr 203	4 Zal	ilen in 8	36 der
								werden. I	lichteinha	- ltung ¹	wird r	nit bis zu 24	l5€od	ler 30	68 \$ bes	traft. (

... ob sich die eben von Ihnen bearbeitete Formatvorlage nun doppelt in der Liste befindet.

1

UΗ

Ĥ



Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🎗 Freigeben

đ

 \sim

 \mathbf{A}

Ŧ

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der der 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige g), um die Wirkung ede Schrift gut aus. texten die Zahlen, r Texte zur Pflicht Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen	Übe	rprüfen	Ansicht	ACROBAT	Citavi	Ωw	Was möchten	Sie tun?				
Inhalts- verzeichnis •	Text () Text (hinzufügen – Itsverzeichnis a sverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	Independent of the second	einfügen Fußnote - nzeigen e	Zitat infügen • Zita	Quelle Corma	n verwalter tvorlage: urverzeich aturverzeig	n APA T APA 6. Auflage	accheiftung	🖹 Abbi 🗋 Abbi	ildungsverzeio ildungsverzeio reis ftungen	chnis einfügen chnis aktualisierer	n Eintrag festleger	Index einfüg	en isieren	
5.	5	ф -								APA 6. Auflage								
								auch	frem	Chicago 15. Auflage GB7714			inge	baut (AV	AIL® a	nd Wefo	x™ a	re testing aussi la
								Kerni	ng), u	2005			ren S	Sprachen z	zu teste	n. In Latei	iniscl	ı sieht zum Beispiel
								fast je	ede S	Gost - Namen 2003	ssortierung	9	rat d	lemonstra	andum.	Seit 1975	5 feh	len in den meisten
								Testte	exten	Gost - Titelso	rtierung		nach	TypoGb.	204 § a	b dem Jah	nr 20	34 Zahlen in 86 der
								Texte	zur l	2003 Harvard - And	alia		inhal	ltung wire	d mit b	is zu 245	€o	der 368 \$ bestraft.
								Genau	iso w	2008			veile	auch Âço	èñtë, d	ie in neu	eren	Schriften aber fast
								imme	r ent	2006			htige	es aber s	schwier	rig zu int	tegri	erendes Feld sind
								Open'	Гуре-	ISO 690 - Erst	es Element	und Date	tum ich S	oftware u	ind Vor	einstellun	igen	können eingebaute
								Kapita	älcher	ISO 690 - Nur	nerische Re	eferenz	ren (sehr pfiff	ig) nich	nt richtig o	darge	stellt werden. Dies
								ist eir	і Тур	1987 MLA			in m	an sehen,	ob alle	e Buchstal	ben d	la sind und wie sie
								ausse	hen.	7. Auflage			nan	Worte v	wie Ha	amburgefo	onts,	Rafgenduks oder
								Hand	glove	2003			en. M	lanchmal	Sätze, o	lie alle Bu	chst	aben des Alphabets
								entha	lten -	Turabian			»Par	ngrams«.	Sehr be	kannt ist	diese	r: The quick brown
								fox ju	imps (over the	e lazy	old d	dog. Oft	werden	in Typ	oblindtext	te au	ch fremdsprachige
								Satzte	eile eir	ngebaut	(AVAI	L® a	nd Wef	ox™ are te	esting a	ussi la Ke	rnin	g), um die Wirkung
								in and	leren	Sprache	n zu te	esten.	. In Late	einisch sie	eht zum	Beispiel	fast j	ede Schrift gut aus.
								Quod	erat	demons	trandu	ım. S	Seit 197	75 fehlen	in den	meisten	Test	ttexten die Zahlen,
								wesw	egen	nach Tv	poGb.	204	§ ab de	em Jahr 2	2034 Za	ahlen in 8	86 de	r Texte zur Pflicht
								werde	en. Nic	chteinha	ltung ¹	wird	l mit bis	, s zu 245 €	E oder 3	368 \$ best	raft.	Genauso wichtig in

Wenn dies der Fall ist, so ist Ihnen die erfolgreiche Übernahme Ihres neuen Zitations-Formates gelungen! UΗ

1

Ĥ



Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🎗 Freigeben

Ð

×

 \mathbf{A}

不

re testing aussi la sieht zum Beispiel en in den meisten 34 Zahlen in 86 der der 368 \$ bestraft. Schriften aber fast erendes Feld sind können eingebaute stellt werden. Dies la sind und wie sie Rafgenduks oder aben des Alphabets r: The quick brown ch fremdsprachige g), um die Wirkung ede Schrift gut aus. texten die Zahlen, er Texte zur Pflicht sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Datei Start Einfügen Entwurf Layout	Verweise Sendungen Ü	İberprüfen Ansicht ACROBAT Citavi Q Wa	as möchten Sie tun?
Inhalts- verzeichnis ▼ Inhaltsverzeichnis aktualisieren Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis	Image: The second se	Quellen verwalten Compared Parabolic APA APA APA APA APA APA APA A	dungsverzeichnis einfügen dungsverzeichnis aktualisieren reis ftungen Index einfügen Dindex aktualisieren Eintrag festlegen Index
		Auch frem auch frem Kerning), u fast jede S fast jede S Testtexten Texte zur Genauso w immer en OpenType- Kapitälche ist ein Typ aussehen. Handglove Enthalten - Kapitalene Sisto2 Handglove Satzteile eingebaut (AVAIL® an in anderen Sprachen zu testen. Quod erat demonstrandum. Se weswegen nach TypoGb. 204 §	ingebaut (AVAIL® and Wefox [™] are testing aussi la ren Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel rat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der inhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. veile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast htiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind ich Software und Voreinstellungen können eingebaute ren (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies in man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie nan Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder en. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown og. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige ind Wefox [™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht
Wenn dies der Fall is die erfolgreiche Übe neuen Zitations- gelunge	st, so ist Ihnen ernahme Ihres -Formates n!	Falls nicht, wiederholen Si Schritte von Kapitel II Manuals noch einm	5 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in n Schriften aber fast immer enthalten sind. e bitte die dieses nal.



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🎗 Freigeben

đ

— ×

 \mathbf{A}

Ŧ



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Das nun von Ihnen erstelle Zitat können Sie wie gewohnt mit einer Seitenangabe ergänzen, indem Sie einmal auf das Zitat klicken ...

Beispielautorname, 2014

UH



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

٠



... und über den kleinen schwarzen Pfeil rechts klicken, und im Dropdown-Menü auf "Zitat bearbeiten" klicken. auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

. Die tritteit jantipe et et ale iaby eta aegi ete tretaettiit typeetinaeenee

- Beispielautorname, 2014
- Zitat <u>b</u>earbeiten
- <u>Q</u>uelle bearbeiten
- Zitat in statischen Text konvertieren
- Zitate und Literaturverzeichnis aktualisieren

Pawlowski, Julia Sevin 🙎 Freigeben

下


auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute

Kapitälchen, Kerning oder Ligatur ist ein Typoblindtext. An ihm kann aussehen. Manchmal benutzt m Handgloves, um Schriften zu tester enthalten - man nennt diese Sätze » fox jumps over the lazy old dog.

E Zitat bearbeiten	? X
n Hinzufügen	122
1 Unterdrücken —	
n <u>A</u> utor □ <u>J</u>	ahr 🗌 <u>T</u> itel
ОК	Abbrechen

t richtig dargestellt werden. Dies Buchstaben da sind und wie sie mburgefonts, Rafgenduks oder lie alle Buchstaben des Alphabets kannt ist dieser: The quick brown oblindtexte auch fremdsprachige

Tragen Sie die Seitenzahl ein und bestätigen Sie wie gewohnt mit "OK". Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Beispielautorname, 2014



Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🗛 Freigeben

E.



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

Auch Ihre Seitenzahl wird nun weiterhin, wie gewünscht, ohne Klammern, angegeben.

¹ Beispielautorname, 2014, S. 123

ľ.



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

٠



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich nun erfolgreich eine Zitierweise ohne Klammern eingerichtet! auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung¹ wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

¹ Beispielautorname, 2014, S. 123



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

٠



Sie können nun auch an beliebig anderer Stelle weitere Fußnoten setzen. Am schnellsten geht dies über Strg + Alt + F auf Ihrer Tastatur. auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten, Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze "Dengrammer" Sehr bekennt ist dieser: The quick brown

entries jampe et et ale ingreis alegreite tret det in 1, pestimatente

fox jumps over the lazy old d Satzteile eingebaut (AVAIL® an in anderen Sprachen zu testen. Quod erat demonstrandum. S weswegen nach TypoGb. 204 werden. Nichteinhaltung¹ wird sind mittlerweile auch Âçcèñtë,



¹ Beispielautorname, 2014, S. 123

Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

٠

7	F 8		F 9	F 10	F 11	F 12		Druck	Roll	Pause				
							1				_			
[) 9]	= 0	? ß {	\mathbf{x}	—			Einfg	Post	Bila 🕇	Num Lock	÷	×	-
I	0	F	>	Ü	* ~			Entf	Ende	Bild ↓	7 Pos1	8	9 Bild Ŧ	+
К	L		Ö	Ä	#						< 4	5	6 >	
M	;	:		-					1		1 Ende	2 ~	3 Bild ±	Enter
	#	ltGr	ľ			Strg		+	ţ	-		O Einfg	,	



WORD wird hier stets die Nummerierung der Fußnoten linear sortieren und Ihre vorherigen Einträge entsprechen in der Reihenfolge korrigieren. auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten¹, Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung² wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

² Beispielautorname, 2014, S. 123



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

٠



Tipp: Wenn Sie nach einem Eintrag in Ihrer Fußnote schnell wieder an die Textstelle springen möchten, in der Sie gerade die hochgestellte Zahl für die Fußnote generiert haben ... auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten¹. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung² wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

. Die tritteit jantipe et et ale iaby eta aegi ete tretaettiit typeetinaeenee

² Beispielautorname, 2014, S. 123



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

*



auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten¹, Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze » Dengromen. Sohn bekennt ist diesen The quick brown

fox jumps over the lazy old d Satzteile eingebaut (AVAIL® a in anderen Sprachen zu testen. Quod erat demonstrandum. S weswegen nach TypoGb. 204 werden. Nichteinhaltung² wird sind mittlerweile auch Âçcèñtë,



on the second of the second of a construction of the second of the secon

UΗ

² Beispielautorname, 2014, S. 123

Seite 1 von 1 526 Wörter 🛛 🖸

...betätigen das Tastenkürzel

Shift + F5.



Pawlowski, Julia Sevin 🛛 🞗 Freigeben

٠

下

7	F 8		F 9	F 10	F 11	F 12	Dr	ruck	Roll	Pause				
[) 9]	= 0	? א א	ς γ	←		Eir	nfg	Pos1	Bild †	Num Lock	÷	×	
I	0	F	þ	Ü	* + ~		En	ntf	Ende	Bild ↓	7 Pos1	8	9 Bild T	+
К	L		Ö	Ä	' #						<4	5	6 >	
M	;	:		-	_ ↔				1		1 Ende	2	3 Bild ±	Enter
	4	AltGr	-		St	rg	•		Ļ	-	Ein) fg	,	



Ihre Schreibmarke springt dann direkt zur letzten Stelle, an der Sie gerade waren. auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten¹ Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung² wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

² Beispielautorname, 2014, S. 123

Ĥ



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

*

下



Herzlichen Glückwunsch! Sie arbeiten nun erfolgreich mit Fußnoten!

auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten¹. Je nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung² wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind.

UHH iti —

¹ Dies ist ein neuer Autor, 2017, S. 784

² Beispielautorname, 2014, S. 123



Pawlowski, Julia Sevin 🤱 Freigeben

*



Ĥ

						Manı	ual: Automat	ische Zitation	Juni 2018 `	Version 1.0	
ung	en Überprüfen	Ansicht	ACR	OBAT (Citavi	Q Was	möchten Sie	tun?			
0	$= \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $	€≣ € Â1	¶	AaBbC	cI AaBb	oCcI	AaBb(AaBb(AaBbC	AaBbCcD	АаВ
,	= = = 1	= • 🕭 • 🗉	-	1 Standa	rd ¶ Kein	Lee	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Überschrif	Titel
G.	Absat	tz	G.								Formatv

[Kapitel 3]

Dies ist ein Fließtext dieser Hausarbeit. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 \$ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind (Beispielautorname, 2014 S. 34). Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäten. Je nach Software und

Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Kerning oder Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox[™] are





5

-



Mit dem Prinzip, mit dem Sie in Kapitel I dieses Manuals bereits Quellen angelegt haben, lässt sich in WORD nun ganz einfach ein automatisiertes Literaturverzeichnis erstellen.



- -

*





Hierfür setzen Sie die Schreibmarke unter Ihre Überschrift "Literaturverzeichnis" …



-





Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0



Wählen Sie in dem Dropdown-Menü nun den Punkt "Literaturverzeichnis einfügen" aus.

Seite 1 von 2 526 Wörter 🖸







Andreas, T. (2018). *Diese Literaturanganben sind frei erfunden* (2. überarbeitete Ausg.). New York: Fantasie-Verlang.

Baratheon, R. (2012). Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag.

- Beispielautorname, V. (2014). Dies ist eine Beispielliteratur. In T. Jones, & E. John (Hrsg.), Informationen zu Literaturverzeichnisse (S. 10-35). Berlin.
- Blomqvist, M. (2014). Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-Verlag.
- Day-Lewis, D., & Murphy, B. (2015). Informationen zum Erstellen von Literaturverzeichnissen (2. überarbeitete Ausg.). Chicago: Think-Tank
- Jackson, J., & Zimmer, H. (2016). *Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiber* Musischer Verlag.
- Nachname, V., & ZweiterAutorNachname, V. (2018). *Dies ist der Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel.* Hamburg: Beispiel-Verlag.
- Schmale, W. (2006). Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wisser Schreiben lernen. (1. Ausg.). Paderborn, München: UTB-Verlang.
- Siegrist, V. (2010). Das Schreiben wissenschaftlicher Texte (1. Ausg.). München: GRIN Verlag, doi:ISBN 978-3-640-73061-2
- Sigismund, B., & Harald, B. (2017). *Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen*. Paris: Eiffel-Verlag.



 \mathbf{A}

٠



Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendungen		Überprüfen	Ansicht	ACROBA	T Citavi	٩	Was möchten Sie tu	in?			
Inhalts- verzeichnis •	Text Inha Inhalt	hinzufügen * Itsverzeichnis sverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	I Endnote A∯ Nächste I I Notizen a Fußnoten	einfügen Fußnote - anzeigen e	(-) Zita	at gen – 🛍 Liter	ellen verwalten matvorlage: A raturverzeichni <mark>ben</mark>	PA ▼ s▼	Beschriftung einfügen	Abb	oildungsverzeichnis oildungsverzeichnis erverweis schriftungen	einfügen aktualisieren	Eintrag festlegen	Index eint	f ügen ualisieren
Inhalts- verzeichnis ▼ □	Inhalt (5	Itsverzeichnis sverzeichnis	aktualisieren	AB ⁻ Fußnote einfügen	AB ⁴ Nächste I Notizen a Fußnoten	Fußnote - Inzeigen - rs	Zitı infüg	Andreas, Tor Diese Literatur Baratheon, R Dieser Titel is Beispielautor Dies ist eine B Blomqvist, N Wie eine Wor Day-Lewis, D Informatione (2015) Jackson, Jane Die Kunst ein Nachname, V Dies ist der Ti Untertitel., (20 Schmale, Wo Schreib-Guid wissenschaftl Siegrist, Vere Das Schreiber Bin weiterer B Neue Quelle P Neuen Platzh	matvorlage: A raturverzeichni ben uranganben sin Robert t natürlich frei rname, Vornal Beispielliteratur Aichael rd-Vorlage wirk Daniel, Murphy n zum Ersteller et, Zimmer, H e Hausarbeit zu Vorname, Zwe itel dieser Beisp 018) olfgang e Geschichte: S liches Schreibe onika n wissenschaft Britta, Harald, Buchtitel würde hinzufügen alter hinzufüge Musis nname, Beisp nale, W	PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA	Beschriftung einfügen den, (2018) 2012) kann, (2014) turverzeichnis , (2016) Nachname, V Dies ist ihr chritt 2006) , (2010) h, (2017) Verlag. Zwei catur. Di O6). Sch	terAu ies ist	aturangan ang. el ist natür)ies ist ein urverzeich e Word-Vo f, B. (2 2. überark 16). Die k utorNachna t ihr Untert -Guide Ges	aktualisieren aktualisieren eben sind rlich fren e Beispi anisse (S orlage w 2015). oeitete A (unst ei ame, V itel. Han schichte:	Eintrag festlegen d frei e erfun elliter 10-39 virklich Inforn usg.). ne Ha (20) nburg: Schri	Index aktion Index	e (2. ük gsland T. Jone n. kann. m zun r. Thinl zu sc es ist el-Verla Schritt
								Sieg Sigis	Schre rist, V. (Verla smund, H	iben le (2010) g,. doi: 3., & H	ernen. (1). Das S :ISBN 9 arald, B	1. Au Schre 78-3- 3. (20	sg.). Padert iben wisser -640-7306 17). Ein we	oorn, Mi nschaftli 1-2 eiterer E	incher <i>icher 1</i> Buchtit	n: UTB-\ Texte (1 el würd	Verlang Ausg e hier s
									Verla	g.							



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0



 \mathbf{A}

berarbeitete Ausg.).

ding: SiFi-Verlag. es, & E. John (Hrsg.),

Göteburg: Kronen-



→┣─



Andreas, T. (2018). *Diese Literaturanganben sind frei erfunden* (2. überarbeitete Ausg.). New York: Fantasie-Verlang.

Baratheon, R. (2012). Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag.

- Beispielautorname, V. (2014). Dies ist eine Beispielliteratur. In T. Jones, & E. John (Hrsg.), Informationen zu Literaturverzeichnisse (S. 10-35). Berlin.
- Blomqvist, M. (2014). Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-Verlag.
- Day-Lewis, D., & Murphy, B. (2015). Informationen zum Ers Literaturverzeichnissen (2. überarbeitete Ausg.). Chicago: Think-Tank
- Jackson, J., & Zimmer, H. (2016). *Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiber* Musischer Verlag.
- Nachname, V., & ZweiterAutorNachname, V. (2018). *Dies ist der Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel.* Hamburg: Beispiel-Verlag.
- Schmale, W. (2006). Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wisser Schreiben lernen. (1. Ausg.). Paderborn, München: UTB-Verlang.
- Siegrist, V. (2010). Das Schreiben wissenschaftlicher Texte (1. Ausg.). München: GRIN Verlag, doi:ISBN 978-3-640-73061-2
- Sigismund, B., & Harald, B. (2017). *Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen*. Paris: Eiffel-Verlag.



٠



Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0





 \mathbf{A}



Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. K Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 20 Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen z Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausar Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018 Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag,, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. *Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.* Paris : Eiffel-Verlag, 2017.





 \mathbf{A}

٠

+ 140 %

<i>nden.</i> 2. üb	erarbeitete.	
n. Kingsla	nding: SiFi-	
in migora		
atur. [Hrsg.] Tom Jones	
1., 2014, S. elfen kann	10-35. Göteburg:	
ien zum E	Besprechen Sie	e mit Ihrer
rlag, 2015.	Dozentin/Ihrem Doz	zenten, ob eine
usarbeit z	dieser Normen in F	rage kommt,
2040 D	und wählen Sie dies	e entsprechend
2018. <i>Die</i> : erlag, 2018	aus.	UH iii
hritt wisser	nschaftliches	
-157.		
	•	



Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. ül New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingsla Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg : Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum E Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015. **Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016.** Die Kunst eine Hausarbeit z Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018 Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag,, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. *Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.* Paris : Eiffel-Verlag, 2017.



Ð

٠

不



E

+ 140 %



Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum E Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015. Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausarbeit z Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018 Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München: GRIN Verlag,, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen. Paris : Eiffel-Verlag, 2017.



Ð

~

٠

不



												N	Nanual: Automatische Zitation J	uni 2018	Version 1.0	
Datei	Start	Einfügen	Entwurf	Layout	Verweise	Sendunge	n Ü	Überprüfen	Ansicht	ACROBA	AT Citavi	Ŷ١	Was möchten Sie tun?			
Inhalts- verzeichnis	Tex Inh	t hinzufügen v altsverzeichnis tsverzeichnis	aktualisieren	AB ¹ Fußnote einfügen	II[i] Endnote e A∯ Nächste Fi ☐ Notizen ar Fußnoten	infügen ußnote + nzeigen 5	Zitat einfüge A D	E Gorm Control Control Control br>Control Contro	len verwalten natvorlage: G aturverzeichn ben ranganben sir	B7714 ▼ is ▼	Beschriftung einfügen	Abb	ildungsverzeichnis einfügen ildungsverzeichnis aktualisieren erverweis schriftungen	Eintrag festlege	Index einfüge Index aktualis Index Index	:n sieren
. (م		₽₽ ×					B D B D B W D Ir (2 J J J C D D Ir (2 J J C D D U U S S S C S S S S S S S S S S S S S S	aratheon, Ro Vieser Titel ist Acispielautori Vies ist eine Bo Nordvist, Mi Vie eine Word Oay-Lewis, Da Anformationen 2015) ackson, Jane Vie Kunst eine Vies ist der Tit Intertitel., (20 Schmale, Wol Schreib-Guide vissenschaftli Viegrist, Vero Das Schreiben Vies Schreiben Vies Schreiben Vies Schreiben	obert inatürlich frei name, Vornal eispielliteratur ichael d-Vorlage wirk aniel, Murph n zum Ersteller et, Zimmer, H e Hausarbeit z 'orname, Zw tel dieser Beisp 18) Ifgang e Geschichte: S iches Schreibe onika n wissenschaft ritta, Harald, uchtitel würde ninzufügen	erfunden, (hme ; (2014) dich helfen y, Brittany n von Litera lans u schreiben eiterAutorl pielliteratur. Schritt für S en lernen., (2 dicher Texte Bernard e hier steher	(2012) kann, (2014) turverzeichnis (2016) Nachname, V Dies ist ihr chritt 2006) (2010) n, (2017)	orname	e Literaturangank D18. eser Titel ist natü ne. 2014. Dies ist o u Literaturverzeia Vie eine Word-Vo phy, Brittany. 2 arbeitete Chicago	en sin Frlich eine B chnisse orlage 015.	ıd frei erfu frei erfund Geispielliter 2. Berlin : s wirklich h Informatio	under len. H ratur .n., 2 helfer onen
								Jacks Ham Nach diese Schn Schre Sieg Verla Sigis Paris	son, Ja burg : M iname, r Beispi nale, W eiben lei rist, Ve ag,, 201 smund, s : Eiffel	net un Iusisch Vorna ellitera olfgan rnen. 1 ronik 0. S. 1- Britta -Verlag	nd Zim her Verl ame un atur. Dia ng. 2006 Paderl a. 2016 32. und Ha g, 2017.	ag, 2 d Zw s ist 5. Sch born, D. Da	F, Hans. 2016. Di 016. S. 50-77. reiterAutorNachn <i>ihr Untertitel.</i> Ham <i>hreib-Guide Geschic</i> München : UTB-V <i>is Schreiben wisse</i> I, Bernard. 2017.	e Kur ame, iburg hte: S erlanş nschaj	ist eine Ho Vorname. : Beispiel-V chritt für So 3, 2006. S. 1 ftlicher Tez eiterer Buc	ausa 201 Verla chrit 1-15 xte.











	Quelle erstellen	
	Quellent	/p Buch 🗸
	Literaturverzeichnisfelder für G	37714
	Autor	Dies ist ein neuer Autor, Vorname
Literaturver		Firma Autor
	Titel	
Andreas, Torber	Jahr	2017
	Ort	Brügge
New York : Fantas	Verleger	
Baratheon, Robe	Standardnummer	
Verlag, 2012.	Alle Literaturverzeichnisfelder	ranzeigen
Beispielautorna	Tagname Beispiel:	Chicago
und Elton John. <i>In</i>		
	,	

Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum E-Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015. **Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016.** Die Kunst eine Hausarbeit z Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018 Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag., 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. *Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.* Paris : Eiffel-Verlag, 2017.







Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Ki Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. und Elton John. *Informationen zu Literaturverzeichnisse.* Berlin : s.n., 20 Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen z Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2 Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausark Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018 dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. Verlag,, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. *Ein weiterer Buchtitel* Paris : Eiffel-Verlag, 2017.





~

۰

2 überarbeitete	
2. uberarbeitete.	
ngslanding : SiFi-	
8	
[Hrsg.] Tom Jones	
14, S. 10-35.	
kann. Göteburg:	
<i>um E</i> werden Sie fests	ellen, dass ihr
2015. automatis	iertes
beit z Literaturverzeid	hnis diese
beit z Literaturverzeie Veränderungen	hnis diese nicht gleich
beit z Literaturverzeio Veränderungen B. Die: übernim	hnis diese nicht gleich mt. पम
beit z Literaturverzei Veränderungen 3. Die: übernim 5. 2011	:hnis diese nicht gleich mt. ण्म
beit z Literaturverzei Veränderungen 3. Die: übernim 5, 2011 wissenschaftliches	hnis diese nicht gleich mt. ण्म स्र
beit z Literaturverzei Veränderungen 3. Die: übernim 5, 2011 wissenschaftliches	:hnis diese nicht gleich mt. ण्म स्र
beit z Literaturverzei Veränderungen 3. Die: übernim 5, 2011 wissenschaftliches	:hnis diese nicht gleich mt. 내
beit z Literaturverzei Veränderungen 3. Die: übernim übernim wissenschaftliches München : GRIN	hnis diese nicht gleich mt. ण्म
beit z Literaturverzei Veränderungen 3. Die: übernim übernim übernim wissenschaftliches München : GRIN würde hier stehen.	hnis diese nicht gleich mt. ण्म



Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.
Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg : Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum E Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015.

Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausarbeit z Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018 Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag,, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. *Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.* Paris : Eiffel-Verlag, 2017.





~

٠



ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Entwurf Verweise Sendungen Überprüfen Ansicht Citavi Start Einfügen Datei Layout 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 📊 Endnote einfügen [] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisieren En Formatvorlage: GB7714 Beschriftung Querverweis Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - Ein Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen festlegen einfügen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index **€** • (5 ± 8

Literaturverzeichnis

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018. Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding : SiFi-

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Verlag, 2012.

iii

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. *Informationen zu Literaturverzeichnisse*. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35. Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg : Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum Erstellen von Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015. Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiben. Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018. Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157. Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag,, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen. Paris : Eiffel-Verlag, 2017.

Klicken Sie dafür mit der Maus auf eine beliebige Stelle im Literaturverzeichnis. Das gesamte Verzeichnis wird dabei grau hinterlegt.







*

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Einfügen Entwurf Verweise Sendungen Überprüfen Ansicht Citavi Start Layout Datei Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 🔻 🖳 Quellen verwalten Endnote einfügen [] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisieren En Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Zitate und Literaturverzeichnis Inhaltsverzeichnis Fußnoten Beschriftungen Index **€** • (5 ±

Literaturverzeichnis

New York : Fantasie-Verlang, 2018. Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012. Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35. Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10. • 12 • A A → A Cambria Day-Lewis, Daniel und Murphy, F К Ц 🖄 🖌 🗛 🖓 🗄 🖓 Formatvorlagen 🤉 zum Erstellen von *Literaturverzeichnissen.* 2. überarbei<mark>tete. Chicago : Think-Tank Verlag</mark>, 2015. Jackson, Janet und Zimmer, Han <mark>s</mark>t eine Hausarbeit zu schreiben. Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S Einfügeoptionen: Nachname, Vorname und Zweiter, Vorname. 2018. Dies ist der Titel

UΗ

Mit Rechtsklick auf das

Literaturverzeichnis rufen Sie nun

zwei Menüs auf.









Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete.

hritt für Schritt wissenschaftliches tlicher Texte. 1. München: GRIN

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi Q Was möchten Sie tun? Start Einfügen Entwurf Verweise Sendungen Datei Layout 🖹 Text hinzufügen 👻 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Endnote einfügen AB [] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren] Abbildungsverzeichnis aktualisieren AB Nächste Fußnote Ep Formatvorlage: GB7714 Beschriftung Querverweis Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🛍 Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen einfügen festlegen verzeichnis * Zitate und Literaturverzeichnis Inhaltsverzeichnis Fußnoten Beschriftungen Index G. 🗄 5 ° 0 #

Literaturverzeichnis

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018. Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012. Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35. Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10. Cambria 🔻 12 🝷 🗛 🖌 💉 A. Day-Lewis, Daniel und Murphy, F К Ц 🖄 - 🚊 - Formatvorlagen 1 zum Erstellen von

Klicken Sie hier auf den Punkt "Felder aktualisieren".



			-
<i>Literaturverzeichnissen</i> . 2. überarbei	tete	e. Chicago : Thin	k-Tank Verlag,
Jackson, Janet und Zimmer, Han	æ.	Auss <u>c</u> hneiden	st eine Hausa
Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S		Kopieren	
Nachname, Vorname und Zweiter.	-	^	Vorname. 201
dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr U <mark>r</mark>	B	Felder a <u>k</u> tualisieren	Beispiel-Verla
Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-(<u>F</u> eld bearbeiten	hr <mark>itt für Sch</mark> rit
Schreiben lernen. 1. Paderborn, Münd		<u>F</u> eldfunktionen ein/aus	, 2006. S. 1-15
Siegrist, Veronika. 2010. Das Sch	A	<u>S</u> chriftart	tlicher Texte.
Verlag,, 2010. S. 1-32.	≡¶	A <u>b</u> satz	
Sigismund, Britta und Harald, Ber	uai	Citavi	iterer Buchtite
Paris : Eiffel-Verlag, 2017.			







2015. rbeit zu schreiben.

18. Dies ist der Titel ag, 2018. t wissenschaftliches . München : GRIN

el würde hier stehen.

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 Überprüfen Ansicht ACROBAT Citavi Q Was möchten Sie tun? Start Einfügen Entwurf Verweise Sendungen Datei Layout 🖹 Text hinzufügen 👻 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen Endnote einfügen AB [] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren] Abbildungsverzeichnis aktualisieren AB Nächste Fußnote Ep Formatvorlage: GB7714 Beschriftung Querverweis Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🛍 Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen einfügen festlegen verzeichnis * Zitate und Literaturverzeichnis Inhaltsverzeichnis Fußnoten Beschriftungen Index G. 🗄 5 ° 0 #

Literaturverzeichnis

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018. Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012. Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35. Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg: Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10. Cambria 🔻 12 🝷 🗛 🖌 💉 A. Day-Lewis, Daniel und Murphy, F К Ц 🖄 - 🚊 - Formatvorlagen 1 zum Erstellen von

Klicken Sie hier auf den Punkt "Felder aktualisieren".



			-
<i>Literaturverzeichnissen</i> . 2. überarbei	tete	e. Chicago : Thin	k-Tank Verlag,
Jackson, Janet und Zimmer, Han	æ.	Auss <u>c</u> hneiden	st eine Hausa
Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S		Kopieren	
Nachname, Vorname und Zweiter.	-	^	Vorname. 201
dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr U <mark>r</mark>	B	Felder a <u>k</u> tualisieren	Beispiel-Verla
Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-(<u>F</u> eld bearbeiten	hr <mark>itt für Sch</mark> rit
Schreiben lernen. 1. Paderborn, Münd		<u>F</u> eldfunktionen ein/aus	, 2006. S. 1-15
Siegrist, Veronika. 2010. Das Sch	A	<u>S</u> chriftart	tlicher Texte.
Verlag,, 2010. S. 1-32.	≡¶	A <u>b</u> satz	
Sigismund, Britta und Harald, Ber	uai	Citavi	iterer Buchtite
Paris : Eiffel-Verlag, 2017.			







2015. rbeit zu schreiben.

18. Dies ist der Titel ag, 2018. t wissenschaftliches . München : GRIN

el würde hier stehen.

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 Citavi ACROBAT Q Was möchten Sie tun? Einfügen Entwurf Verweise Sendungen Überprüfen Ansicht Start Layout Datei Abbildungsverzeichnis einfügen 🖹 Index einfügen 🖹 Text hinzufügen 👻 🖳 Quellen verwalten 📊 Endnote einfügen Inhaltsverzeichnis aktualisieren] Abbildungsverzeichnis aktualisieren [] Index aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote En Formatvorlage: GB7714 Beschriftung Diefügen Inhalts-Fußnote Zitat Eintrag einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen einfügen festlegen verzeichnis * Zitate und Literaturverzeichnis Inhaltsverzeichnis Fußnoten Beschriftungen Index ⊟ 5⁺ (5 ±

Literaturverzeichnis

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones

Alternativ – und viel schneller – führt Sie hier auch das Drücken der Taste "F9" zum Ziel, nachdem Sie das Literaturverzeichnis mit Ihrer Maus angewählt haben. UН

und Elton John. Informationen 2 Blomqvist, Michael. 2014. Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10. Day-Lewis, Daniel und Mur *Literaturverzeichnissen*. 2. über Jackson, Janet und Zimmer, Hamburg : Musischer Verlag, 2(Nachname, Vorname und Zw dieser Beispielliteratur. Dies ist i Schmale, Wolfgang. 2006. Sch Schreiben lernen. 1. Paderborn,

Siegrist, Veronika. 2010. Da

Verlag,, 2010. S. 1-32.

iii



Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen. Paris : Eiffel-Verlag, 2017.



 \mathbf{A}

*

							_							
7	F 8		F 9	F 10	F 11	F 12		Druck	Roll	Pause				
)	=		?				Einfg	Pos1	Bild 🕈	Num	÷		
[9] 0	}	ß \							LOCK			
I	0		Ρ	Ü	*		ļ	Entf	Ende	Bild 🕇	7	8	9	+
					+ '	~					Pos1	^	Bild 🕈	
K		L	Ö	Ä							<4	5	6 >	
					#									
M	;	:		-					1		1 Ende	2 ~	3 Bild ±	Enter
		AltGr				Strg		←	Ļ	→			,	
											Ein	fg		

ACROBAT Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Finfügen Entwur Verweise Sendungen Datei Start Lavout 🖹 Index einfügen 🎦 Text hinzufügen 🖲 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen Endnote einfügen **E** : [] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer En Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index **∽**-(5 ±

Literaturverzeichnis

Andreas, Torben. 2018. Diese Literaturanganben sind frei erfunden. 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. *Informationen zu Literaturverzeichnisse.* Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.
Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg : Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum Erstellen von Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015. Dies ist ein neuer Autor, Vorname. 2017. Dies ist Fantasie-Titel, logischerweise. Brügge : s.n., 2017.

Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiben. Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018.
Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157.
Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.

Das Literaturverzeichnis aktualisiert sich sofort, und alle neu hinzugefügten oder geänderten Quellen werden nun nach dem neuesten Stand Ihres Dokuments angezeigt.





~

٠

Manual: Automatische Zitation | Juni 2018 | Version 1.0 ACROBAT Überprüfen Ansicht Citavi Q Was möchten Sie tun? Entwur Verweise Sendungen Datei Start Finfügen Lavout 🖹 Index einfügen 🕆 Text hinzufügen 🔻 🖳 Quellen verwalten Abbildungsverzeichnis einfügen Endnote einfügen **E** : [] Index aktualisieren Inhaltsverzeichnis aktualisieren AB¹ Nächste Fußnote Abbildungsverzeichnis aktualisierer En Formatvorlage: GB7714 Inhalts-Fußnote Zitat Beschriftung Eintrag Querverweis einfügen - 🖺 Literaturverzeichnis -📄 Notizen anzeigen einfügen einfügen festlegen verzeichnis * Inhaltsverzeichnis Fußnoter Zitate und Literaturverzeichnis Beschriftungen Index <u>∽</u>-(5 ±

Literaturverzeichnis

Andreas, Torben. 2018. *Diese Literaturanganben sind frei erfunden.* 2. überarbeitete. New York : Fantasie-Verlang, 2018.

Baratheon, Robert. 2012. Dieser Titel ist natürlich frei erfunden. Kingslanding: SiFi-Verlag, 2012.

Beispielautorname, Vornahme. 2014. Dies ist eine Beispielliteratur. [Hrsg.] Tom Jones und Elton John. Informationen zu Literaturverzeichnisse. Berlin : s.n., 2014, S. 10-35.
Blomqvist, Michael. 2014. Wie eine Word-Vorlage wirklich helfen kann. Göteburg : Kronen-Verlag, 2014. S. 4-10.

Day-Lewis, Daniel und Murphy, Brittany. 2015. Informationen zum Erstellen von Literaturverzeichnissen. 2. überarbeitete. Chicago : Think-Tank Verlag, 2015. Dies ist ein neuer Autor, Vorname. 2017. Dies ist Fantasie-Titel, logischerweise. Brügge : s.n., 2017.

Jackson, Janet und Zimmer, Hans. 2016. Die Kunst eine Hausarbeit zu schreiben. Hamburg : Musischer Verlag, 2016. S. 50-77.

Nachname, Vorname und ZweiterAutorNachname, Vorname. 2018. Dies ist der Titel dieser Beispielliteratur. Dies ist ihr Untertitel. Hamburg : Beispiel-Verlag, 2018.
Schmale, Wolfgang. 2006. Schreib-Guide Geschichte: Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen. 1. Paderborn, München : UTB-Verlang, 2006. S. 1-157.
Siegrist, Veronika. 2010. Das Schreiben wissenschaftlicher Texte. 1. München : GRIN Verlag, 2010. S. 1-32.

Sigismund, Britta und Harald, Bernard. 2017. Ein weiterer Buchtitel würde hier stehen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun erfolgreich Ihr automatisiertes Literaturverzeichnis in WORD erstellt!

jî î



~

٠



DU HAST FRAGEN ZU DIESEM MANUAL?

Oder Dir ist irgendwo ein Fehler aufgefallen? Dann zögere nicht, Dich bei uns zu melden!

Wir entwickeln unsere Manuals stetig weiter, um Euch bestmöglich für Eure Arbeiten zu unterstützen.

KONTAKT

Kurse RRZ | Julia Pawlowski Universitätskolleg Universität Hamburg Universitätskolleg Schlüterstr. 51 20146 Hamburg

MAIL

julia.pawlowski@uni-hamburg.de

UNIVERSITÄTSKOLLEG

GEFÖRDERT VOM

Das Universitätskolleg wird aus Mitteln des BMBF unter dem Förderkennzeichen 01PL17033 gefördert. Die Verantwortung liegt bei den Herausgebern und Autorinnen und Autoren.



Bundesministerium für Bildung und Forschung



Dieses Manual entstand am Universitätskolleg der Universität Hamburg, in Kooperation mit dem Regionalen Rechenzentrum.

Version 1.0 | Juni 2018

UNIVERSITÄTSKOLLEG

Das Universitätskolleg wird aus Mitteln des BMBF unter dem Förderkennzeichen 01PL17033 gefördert. Die Verantwortung liegt bei den Herausgebern und Autorinnen und Autoren.



Bundesministerium für Bildung und Forschung

GEFÖRDERT VOM